



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Kochanowskiego 2a](#)

Miejscowość: [Poznań](#)

Kod pocztowy: [68-844](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 618412749](#)

Osoba do kontaktów: [Wiesław Gordienko](#)

E-mail: wieslaw.gordienko@wielkopolska.policja.gov.pl Faks: [+48 618412744](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.wielkopolska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Świadczenie usług w zakresie holowania pojazdów i pracy ciężkiego sprzętu, parkowania pojazdów, składowania części i innych przedmiotów na rzecz KMP w Poznaniu i jednostek jej podległych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi holowania pojazdów/innych przedmiotów oraz pracę ciężkiego sprzętu, a także parkowanie pojazdów, składowanie części oraz innych przedmiotów dla celów procesowych oraz innych na rzecz Komendy Miejskiej Policji oraz jednostek jej podległych. Zamawiający zastrzega również możliwość zlecenia usług na rzecz komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Zarządów i Biur Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komend Powiatowych/Miejskich Policji działających na terenie woj. wielkopolskiego.
2. Główny zakres terytorialny świadczonych usług holowania pojazdów/innych przedmiotów oraz pracy ciężkiego sprzętu: Teren działania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i jednostek jej podległych położonych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
3. Zamawiający wymaga, aby parking depozytowy, który wymagany jest w warunkach udziału w postępowaniu dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zlokalizowany był w granicach administracyjnych miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, lub powiatu graniczącego z powiatem poznańskim. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w zakresie P1-P8 na więcej niż jednym parkingu.
UWAGA DOTYCZĄCA POŁOŻENIA OFEROWANEGO PARKINGU:
Oferowany parking może być położony w granicach administracyjnych dowolnego powiatu graniczącego bezpośrednio z powiatem poznańskim, przy zastrzeżeniu, że powiat graniczący musi znajdować się jednocześnie w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego, np. wykonawca może zaoferować parking zlokalizowany np. w powiecie szamotulskim, gnieźnieńskim lub śremskim.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	50118110	
Dodatkowe przedmioty	63712400	
	45510000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZPP-2380-58/2016](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_KWPWieslaw](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2016-089114](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 135-243519](#) z dnia: [15/07/2016](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[12/07/2016](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne,
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów, punkt b:

Zamiast:

b) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 parkingiem utwardzonym na powierzchni minimum 300 m² (Zamawiający nie dopuszcza sumowania powierzchni parkingów i wymaga, aby był to tylko jeden parking). Parking powinien spełniać niżej wymienione warunki:
- zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą wskazującą, iż jest to parking;
- całodobowe przez wszystkie dni tygodnia przyjmowanie na parking holowanych pojazdów, części oraz innych przedmiotów
- wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów, o

Powinno być:

b) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 parkingiem utwardzonym* na powierzchni minimum 500 m² (Zamawiający nie dopuszcza sumowania powierzchni parkingów i wymaga, aby był to tylko jeden parking). Parking powinien spełniać niżej wymienione warunki:
- zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą wskazującą, iż jest to parking;
- całodobowe przez wszystkie dni tygodnia przyjmowanie na parking holowanych pojazdów, części oraz innych przedmiotów
- wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów, o

powierzchni zadaszanej minimum 10 m ²	powierzchni zadaszanej minimum 10 m ²
- wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 tony	- wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 tony
- minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające przyłącze elektryczne i ogrzewanie zapewniające minimum 18 stopni Celsjusza w okresie zimowym, w którym możliwe jest prowadzenie czynności przez eksperta/rzeczoznawcę;	- minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające przyłącze elektryczne i ogrzewanie zapewniające minimum 18 stopni Celsjusza w okresie zimowym, w którym możliwe jest prowadzenie czynności przez eksperta/rzeczoznawcę;
- oświetlony kanał lub najazd lub podnośnik umożliwiający podniesienie i przemieszczenie całego pojazdu oraz urządzenie umożliwiające osuszenie pojazdu;	- oświetlony kanał lub najazd lub podnośnik umożliwiający podniesienie i przemieszczenie całego pojazdu oraz urządzenie umożliwiające osuszenie pojazdu;
- teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez stróża/ochronę lub powinien posiadać całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer.	- teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez stróża/ochronę lub powinien posiadać całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer. (*Przez powierzchnię utwardzoną należy rozumieć powierzchnię, na której został wysypany/ ułożony materiał utwardzający/ stabilizujący, następnie zwałowany, przeciwdziałający powstawaniu kolein i dużych kałuż wody opadowej. Za powierzchnię utwardzoną nie uważa się wewnętrznych dróg dojazdowych do np. biur, warsztatów).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.3) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:	Zamiast: 23/08/2016 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 26/08/2016 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	Zamiast: 23/08/2016 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 26/08/2016 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast: 23/08/2016 Godzina: 11:15 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 26/08/2016 Godzina: 11:15 (dd/mm/rrrr)

[IV.3.8\) Warunki otwarcia ofert](#)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[03/08/2016](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2016-101121