

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45216111-5	Roboty budowlane w zakresie posterunków policji
45261410-1	Izolowanie dachu
45443000-4	Roboty elewacyjne
45421132-8	Instalowanie okien
45410000-4	Tynkowanie
45422000-1	Roboty ciesielskie
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45261400-8	Pokrywanie
45261320-3	Kładzenie rynien
45262120-8	Wznoszenie rusztowań
45262110-5	Demontaż rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W SIEDLCU
ADRES INWESTYCJI : UL. ZBĄSZYŃSKA 23, 64-212 SIEDLEC
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Piotrowski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2017

Stawka roboczogodziny : 15.01 zł
Poziom cen : 3 kw. 16 Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (Orgbud-Serwis)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R+S
Zysk [Z]	12.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 168738.64 zł
Podatek VAT : 38809.89 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 207548.53 zł

Słownie: dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem i 53/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztorys sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej. Z uwagi na to niektóre pozycje zostały założone i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektów.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2017

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ŚCIANY PIĘTRA				
1 d.1 01	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	242.907	7.54	1831.52
2 d.1 02	KNR 4-01 0701-	Odbicie głuchych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 20% powierzchni ścian	m ²	48.582	11.37	552.38
3 d.1 03	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - w miejscu skutych tynków	m ²	48.582	39.34	1911.22
4 d.1 02	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	242.909	3.53	857.47
5 d.1 01	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian o współczynniku 0,032W/m2K gr. 12 cm	m ²	242.909	68.69	16685.42
6 d.1 04	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	1457.454	2.22	3235.55
7 d.1 06	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	242.909	26.36	6403.08
8 d.1 01	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-skiej	m ²	242.909	5.13	1246.12
9 d.1 02	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	242.909	20.85	5064.65
10 d.1 0601-02	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie	m ²	242.909	19.03	4622.56
11 d.1 08	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	153.680	8.93	1372.36
12 d.1 01	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża	m ²	10.593	7.54	79.87
13 d.1 02	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian o współczynniku 0,032W/m2K gr. 3 cm	m ²	19.774	63.29	1251.50
14 d.1 07	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	19.774	49.21	973.08
15 d.1 01	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-skiej	m ²	19.774	5.13	101.44
16 d.1 04	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	19.774	50.75	1003.53
17 d.1 0601-02	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie	m ²	19.774	19.03	376.30

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ŚCIANY PRZYZIEMIA				
18 d.2 01	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	139.848	7.54	1054.45
19 d.2 02	KNR 4-01 0701-	Odbicie gładkich tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 20% powierzchni ścian	m ²	27.969	11.37	318.01
20 d.2 03	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - w miejscu skutych tynków	m ²	27.969	39.34	1100.30
21 d.2 02	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	139.847	3.53	493.66
22 d.2 01	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian o współczynniku 0,032W/m2K gr. 12 cm	m ²	139.847	68.69	9606.09
23 d.2 04	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	839.082	2.22	1862.76
24 d.2 06	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	139.847	26.36	3686.37
25 d.2 01	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	139.847	5.13	717.42
26 d.2 02	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	139.847	20.85	2915.81
27 d.2 0601-02	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie	m ²	139.847	19.03	2661.29
28 d.2 08	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	93.550	8.93	835.40

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		STOLARKA OKIENNA				
29 d.3 04	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000	32.18	64.36
30 d.3 02	KNR 4-01 0349-	Rozkucie otworów okiennych	m ³	0.855	201.66	172.42
31 d.3 10	KNR 0-19 1023-	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia - współczynnik U dla całego okna nie większy niż 1,10 W/m2K	m ²	4.350	661.40	2877.09

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Ocieplenie dachu				
32 d.4 08	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	27.28	8.32	226.97
33 d.4 04	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.6	4.16	77.38
34 d.4 06	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5.91	3.05	18.03
35 d.4 06	KNR 4-01 0519-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	237.451	8.59	2039.70
36 d.4 07	KNR 4-01 0519-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²	237.451	2.78	660.11
37 d.4 04	KNR 2-02 0923-	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	20.77	38.70	803.80
38 d.4 NA	KALKU. WŁAS-	Montaż płyty OSB pod obróbki blacharskie	m ²	20.77	36.56	759.35
39 d.4 0202	KNR 2-02 0506-	Różne obróbki z blachy tytan - cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	39.30	115.47	4537.97
40 d.4 0202	KNR 2-02 0506-	Różne obróbki z blachy tytan - cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - sztucer	szt	1	79.98	79.98
41 d.4 0402	KNR 2-02 0508-	Rynny dachowe z blachy tytan-cynk, półokrągłe o średnicy 15 cm	m	18.60	98.72	1836.19
42 d.4 0302	KNR 2-02 0510-	Rury spustowe z blachy tytan-cynk, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm	m	5.91	92.00	543.72
43 d.4 NA	KALKU. WŁAS-	Podniesienie okapu do wysokości ocieplenia. Montaż belki drewnianej 20 x 20 cm	mb	18.60	36.41	677.23
44 d.4 02	KNR 2-02 0609-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych PW11 - gr. 20 cm lambda 0,040, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na klej jednostronnie laminowane papą	m ²	237.45	77.00	18283.65
45 d.4 05	KNR 0-23 2612-	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do dachu z betonu	szt	950	1.36	1292.00
46 d.4 0504-02	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m ²	237.45	47.80	11350.11
47 d.4 09	KNR 4-01 0108-	Wywóz papy samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³	23.75	117.94	2801.08
48 d.4 10	KNR 4-01 0108-	Wywóz papy samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	23.75	19.85	471.44
49 d.4 09	KNR 4-01 0108-	Opłata za wysypisko	m ³	23.75	37.56	892.05

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		REMONT DACHU ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
50	KNR 2-02 0506-d.5 0202	Różne obróbki z blachy tytan - cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - listwy dociskowe	mb	46.16	19.90	918.58
51	KNR 4-01 0735-d.5 0201	Uzupełnienie tynków zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III	m ²	16.21	37.36	605.61
52	KNR 0-23 2612-d.5 07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, kominy	m ²	16.21	31.62	512.56
53	KNR 0-23 0931-d.5 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm (baranek) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²	16.21	5.42	87.86
54	KNR 0-23 0931-d.5 0401	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm (baranek) wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na kominach	m ²	16.21	51.49	834.65
55	KNR 2-02 1505-d.5 10	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków - farbą elewacyjną	m ²	16.21	13.16	213.32
56		Naprawa czapek kominowych	szt	5	69.35	346.75

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		ROBOTY OCIEPLENIOWE - COKÓŁ				
57 d.6 01	KNR 4-01 0102-	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii I-II	m ³	45.33	29.40	1332.70
58 d.6 01	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	64.76	7.54	488.29
59 d.6 03	KNR 4-01 0619-	Odgryzanie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m ²	m ²	64.75	11.70	757.58
60 d.6 02	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m ²	64.75	2.94	190.37
61 d.6 04	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, sprawdzenie przyczepności	m ²	64.75	0.35	22.66
62 d.6 01	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian FUNDAMENT gr. 12 cm - 0,035 W/mK	m ²	64.75	75.85	4911.29
63 d.6 06	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m ²	64.75	26.05	1686.74
64 d.6 06	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany - dodatkowa warstwa siatki	m ²	64.75	26.05	1686.74
65 d.6 08	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	2.4	8.35	20.04
66 d.6 01	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²	19.43	5.42	105.31
67 d.6 0201	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	19.43	55.72	1082.64
68 d.6 0201	KNR 4-01 0603-	Izolacje pionowe murów, lepikiem murów nieotynkowanych 2-warstwowe	m ²	64.75	27.05	1751.49
69 d.6 0207-01	KNR 4-01 0603-	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m ²	45.33	18.72	848.58
70 d.6 02	KNR 4-01 0105-	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III	m ³	45.33	19.56	886.65

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		STROP GARAŻU				
71 d.7 01	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	79.074	7.54	596.22
72 d.7 02	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	79.074	3.53	279.13
73 d.7 01	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt ze styropianu do sufitu - styropian $\lambda_{mbda} 0,042W/m2K$ gr. 3 cm	m ²	79.074	50.78	4015.38
74 d.7 04	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	474.444	2.22	1053.27
75 d.7 06	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	79.074	26.36	2084.39
76 d.7 01	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	79.074	5.13	405.65
77 d.7 02	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	79.074	20.85	1648.69
78 d.7 0601-02	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie	m ²	79.074	19.03	1504.78

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		PODCIEŃ				
79 d.8 01	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	12.033	7.54	90.73
80 d.8 02	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	12.033	3.53	42.48
81 d.8 01	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt z pianki do podcienia nad garażami - pianka gr. 6 cm	m ²	12.033	79.86	960.96
82 d.8 04	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	72.198	2.22	160.28
83 d.8 06	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	12.033	26.36	317.19
84 d.8 01	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	12.033	5.13	61.73
85 d.8 02	KNR 0-23 0931-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	12.033	20.85	250.89
86 d.8 0601-02	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie	m ²	12.033	19.03	228.99

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		RUSZTOWANIE				
87	KNR 2-02 1610-d.9 01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	463.056	11.67	5403.86
88	KNR 2 1505-d.9 01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	463.06	1.03	476.95
89	KNR 2 1506-d.9 01	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m	m ²	463.06	0.15	69.46
90	KNR 2-02 1614-d.9 0201	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	m ²	43.20	23.26	1004.83
91	KNR 2-02 r.16 d.9 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,41,42,43)				5508.13
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						168738.64
Podatek VAT						38809.89
Ogółem wartość kosztorysowa robót						207548.53

Słownie: dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem i 53/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ŚCIANY PIĘTRA	16070.58	16985.38	480.10	10756.21	3275.78	47568.05
2	ŚCIANY PRZYZIEMIA	8404.75	9244.97	257.90	5629.58	1714.36	25251.56
3	STOLARKA OKIENNA	336.40	2460.92	16.92	229.67	69.96	3113.87
4	OCIEPLENIE DACHU	7236.02	30771.23	1738.21	5831.80	1773.50	47350.76
5	REMONT DACHU ROBOTY TO- WARZYSZĄCE	1359.86	927.74	42.60	911.65	277.48	3519.33
6	ROBOTY OCIEPLENIOWE - CO- KÓŁ	4684.90	6925.30	100.88	3111.29	948.71	15771.08
7	STROP GARAŻU	4202.79	3571.76	135.20	2819.26	858.50	11587.51
8	PODCIEŃ	639.54	893.44	20.57	429.04	130.66	2113.25
9	RUSZTOWANIE	2927.72	810.00	3378.79	4101.46	1245.26	12463.23
	RAZEM netto	45862.56	72590.74	6171.17	33819.96	10294.21	168738.64
	VAT						38809.89
	Razem brutto						207548.53

Słownie: dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem i 53/100 zł