# PRZEKRÓJ B'-B' SKALA 1:50

MATERIAŁY

| | |
|---|---|
| Stal zbrojeniowa | A-IIIN, strzemiona ( Ø6 ) A-I |
| Beton | C25/30 ( B30 ), C8/10 |
| Otulina | kominki, stopy fundamentowe 5cm |

SF00.01
100x100x40cm
40x40x114cm — zbrojona siatką Ø10 co 15cm
pręty zbrojeniowe 4 Ø12
strzemię Ø6 co 15cm

C00.01
C 120 — ceownik 120x60x4,0mm

WZ00.01
IPE200 — wiązar dwuteownik PE200
WZ00.02
IPE200 — wiązar dwuteownik PE200
WZ00.03
IPE200 — wiązar dwuteownik PE200

PT00.01
IPE160 — płatew dwuteownik PE160
PT00.02
C 150 — płatew ceownik 150x68/60x2,0mm

ST00.01 — stężenia połaciowe pręty 2x Ø12




## ZESTAWIENIE ZBROJENIA C00.01

| Poz. | Nr | Profil | Długość [m] | Liczba [szt] | Długość razem [m] | Materiał | Masa jedn. [kg/m] | Masa 1 elementu [kg] | Masa razem [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00.01 | 1 | C120 | 53,52 | 4 | 214,08 | S355 | 13,4 | 717,17 | 2868,68 |
| Waga elementu wysyłkowego [kg] | | | | | | | | | 2868,68 |
| Wykonać [szt] | | | | 1 | | | | | 2868,68 |
| Dodatek na spoiny | | | | 1,8% | Łączna masa [kg] | | | | 2920,32 |

**UWAGI:**

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

| | |
|---|---|
| INWESTOR | Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą |
| INWESTYCJA | ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz<br>dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek |
| LOKALIZACJA | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu<br>ul. Jana Kochanowskiego 2a<br>60-844 Poznań |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |


JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl


| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. W SPEC. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PIERWSZY PROJEKTANT | mgr inż. Grzegorz Jenek | Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | |
| DRUGI PROJEKTANT | mgr inż. Władysław Jan Lekan | Upr. Nr 33/86/PW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Grzegorz Jenek | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jacek Hercog | Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | |

| TREŚĆ RYS. | SKALA |
|---|---|
| WIATA - PRZEKRÓJ B'-B' | 1:25 |

| DATA | 31 MARZEC 2017 | NR KONTRAKTU | 001731 |
|---|---|---|---|
| BRANŻA K | NR REWIZJI 00 | NR RYSUNKU **K.W.04** | |


Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.