

1. Ściana ocieplona w jednymz systemów
2. Okno cofnięte względem licaściany
3. Obróbka parapetu np. wklejoną listwą glazurniczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Profil podparapetowy z siatką
8. Kit trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca



Nr. 1.3.1 Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym z wykorzystaniem profilu podparapetowego

TERMOENERGY

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński
ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań

TEMAT:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - ZADANIE 3 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W SIEDLCU

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ		
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski WP-OIA/OKK/UpB/6/2007	

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TYTUŁ
DETAL 3

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:10	PB	06
DATA	ARKUSZ	
2017-03		