



ZZP-2380-24/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w postaci: komputerów AIO, komputerów biurowych, komputerów przenośnych, monitorów, drukarek monochromatycznych, drukarek kolorowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wymaga nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA).

Pytanie nr 4:

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający przewiduje sprawdzenie legalności dostarczonego oprogramowania, poprzez sprawdzenie oryginalnych „plomb” założonych przez producenta oprogramowania, a także przeprowadzi weryfikacje oryginalności dostarczonych nośników z oprogramowaniem.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej terminu składania ofert, a mianowicie – ogłoszenie o zamówieniu podaje termin 8.08.2017, a w SIWZ 2.08.17. Prosimy wiążącego terminu złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 08.08.2017r. do godziny 11:00.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian² specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zw. dalej SIWZ):

1) pkt. XII.1 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć do 08.08.2017 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

2) pkt. XII.2 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się 08.08.2017 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

3) pkt. XI.2 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań, oznakowana następująco:

ZZP-2380-24/2017 „Oferta - Zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego”. Nie otwierać przed dniem 08.08.2017 r., do godz. 11:30 oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

4) pkt. XI.3 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

ZZP-2380-24/2017 „Zmiana oferty - Zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego”

Nie otwierać przed dniem 08.08.2017 r., do godz. 11:30

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

Pytanie nr 8:

Dotyczy punktu V – sprzęt informatyczny - drukarki. Zamawiający w przypadku drukarek wyspecyfikował graniczne wagi dla urządzeń wraz z tonerem: TYP I – 12kg, TYP II – 20kg, TYP III – 22kg. Drukarki biurkowe nie są sprzętem mobilnym, praktyka mówi, iż urządzenie takie stawia się w momencie instalacji i jego posadowienie nie ulega zmianom. Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących wagi, jako bezzasadne i eliminujące producentów – a nie wnoszące nic do funkcjonalności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian² treści SIWZ:

Załącznik nr 1.1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1 PKT. V. Wymagania dotyczące sprzętu informatycznego drukarek (typ I – 80 sztuk, typ II 123 sztuki, typ III – 40 sztuk), otrzymuje brzmienie:

Drukarka laserowa monochromatyczna (TYP I)

Prędkość drukowania dla formatu A4 co najmniej 40 str/min.

Rozdzielczość wydruku 1 200/1 200 dpi lub większa.

Czas pierwszego wydruku 7,5 sekund lub mniej.

Wbudowana pamięć RAM standard 256 MB lub większa,

Wyposażona w złącze USB 2.0.

Drukarka wyposażona w automatyczny dupleks i kabel połączeniowy USB.

Standardowy interfejs co najmniej USB 2.0 (Hi-Speed) i co najmniej FastEthernet (10/100 Mbps).

Pojemność podajnika co najmniej 250 arkuszy. Procesor co najmniej 800 MHz.

Maksymalne obciążenie miesięczne co najmniej 50 000 stron.

Wydajność tonera standardowego lub tonera o podwyższonej wydajności dedykowanego przez producenta oferowanej drukarki, co najmniej 7 200 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752).

Wyposażona w toner startowy o wydajności co najmniej 3 000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752).

Drukarka laserowa monochromatyczna (TYP II)

Technologia druku: laserowa

Prędkość drukowania: co najmniej 49 str/min

Rozdzielczość wydruku: co najmniej 1 200 x 1200 dpi

Porty zewnętrzne: co najmniej USB 2.0, RJ-45 Ethernet (wbudowana karta sieciowa Ethernet)

Pamięć standardowa: co najmniej 512MB

Pojemność podajnika papieru: co najmniej 500 arkuszy

Procesor co najmniej 800 MHz

Drukowanie dwustronne: automatyczny moduł druku dwustronnego (dupleks)

Obsługiwane formaty papieru: co najmniej A4

Wi-Fi: Brak Wi-Fi, lub możliwość jego trwałego wyłączenia - taka zmiana oprogramowania drukarki, która wyłączy działanie sieci Wi-Fi, a ponowne jej włączenie będzie możliwe tylko po modyfikacji oprogramowania drukarki. Wyłączenie drukarki z prądu, resetowanie drukarki, przywracanie ustawień początkowych itp. nie mogą powodować przywrócenia działania sieci Wi-Fi

Drukarka laserowa kolorowa (TYP III)

Technologia druku: laserowa

Prędkość drukowania: co najmniej 30 str/min

Rozdzielczość wydruku: co najmniej 1 200 x 1200 dpi

Porty zewnętrzne: co najmniej USB 2.0, RJ-45 Ethernet (wbudowana karta sieciowa Ethernet), USB HOST

Pamięć standardowa: co najmniej 128MB

Pojemność podajnika papieru: co najmniej 250 arkuszy

Procesor co najmniej 400 MHz

Drukowanie dwustronne: automatyczny moduł druku dwustronnego (dupleks)

Obsługiwane formaty papieru: co najmniej A4

Wi-Fi: Brak Wi-Fi, lub możliwość jego trwałego wyłączenia - taka zmiana oprogramowania drukarki, która wyłączy działanie sieci Wi-Fi, a ponowne jej włączenie będzie możliwe tylko po modyfikacji oprogramowania drukarki. Wyłączenie drukarki z prądu, resetowanie drukarki, przywracanie ustawień początkowych itp. nie mogą powodować przywrócenia działania sieci Wi-Fi

Wyposażona w toner startowy o wydajności co najmniej 6000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752).

Gwarancja: gwarancja na okres minimum 3 lat

Pytanie nr 9:

Dotyczy punktu IV – sprzęt informatyczny - notebooki. Zamawiający w punkcie 3, określa minimalną ilość pamięci do urządzenia – 8 GB, jednocześnie wymagając dodatkowego (wolnego) gniazda celem późniejszej rozbudowy pamięci. Jednocześnie w punkcie 4 wymaga posiadania 2 gniazd. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z jednym bankiem pamięci trwale osadzonym modułem RAM o wymaganej objętości i jednym wolnym bankiem pamięci? Punkt 3 w tym przypadku jest sprzeczny z punktem 4. Wnosimy o wykreślenie punktu 4.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pkt IV (notebook) w wierszu 3 i 4 tabeli opisał wymagania dotyczące pamięci RAM zainstalowanej w komputerze. Z przedmiotowego opisu jednoznacznie wynika, iż zamawiający wymaga co najmniej 2 gniazd przeznaczonych na pamięć RAM (może być więcej), co najmniej 8 GB pamięci RAM (w jednej kości lub w większej ilości kości z zastrzeżeniem, iż jedno gniazdo pamięci RAM pozostanie wolne w celu przyszłej rozbudowy). Ergo: zamawiający nie dopuści trwale osadzonej pamięci RAM w komputerze, z uwagi na możliwe, przyszłe modyfikacje pamięci RAM.

Pytanie nr 10:

Dotyczy punktu IV – sprzęt informatyczny - notebooki. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności złącz cyfrowych – port HDMI zamiast DP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian² treści SIWZ:

Załącznik nr 1.1 do SIWZ, pkt. IV. Wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla notebooka w ilości 55 sztuk, wiersz 14 w tabeli otrzymuje brzmienie:

Co najmniej 2 porty USB 3.0, 1 port DP lub HDMI, 1 port RJ-45 LAN, 1 czytnik kart, wbudowany mikrofon, 1 port VGA.

Pytanie nr 11:

Dotyczy punktów I oraz III – sprzęt informatyczny – stacja robocza typ I oraz II. Wnosimy o zmianę parametrów opisu sprzętu, które faworyzują tylko jednego producenta - na:

- rezygnacja z obsługi ECC
- wymaganie 1szt złącza PCIe x 1
- wymóg posiadania przez stację 8 portów USB 3.0 w miejsce 12 sztuk
- zmiana z 3szt na 2szt portów Display Port
- dopuszczenie akustycznego systemu diagnostycznego – w miejsce optycznego (równorzędność)
- obniżenie wymogu minimalnej mocy zasilacza do 210W
- brak wymogu posiadania półki zewnętrznej 3,5"
- usunięcie wymogu posiadania graficznego interfejsu w języku polskim w BIOS
- usunięcie wymogu posiadania wymogu posiadania filtra przeciw pyłkowemu
- zwiększenie sumy wymiarów z 82cm do 84cm
- w BIOS – usunięcie zapisu 12.1 Procesor: jego obecna prędkość
- w BIOS – usunięcie zapisu 12.2 Pamięć RAM: osadzenie na poszczególnych slotach
- w BIOS – usunięcie zapisu 12.3 Dysk: procentowe zużycie dysku
- w BIOS – usunięcie zapisu 12.6 możliwość przeprowadzenia testów karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, karty graficznej

Specyfikacja w obecnej formie jednoznacznie wskazuje na stację roboczą HP Z240 SFF.

Odnosząc się do powyższego stwierdzenia oraz wcześniejszych pytań i wniosków - Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia takie wymagania, których łączne spełnienie sprawia, że zawsze tylko jeden producent może zaoferować swój sprzęt (dotyczy to w szczególności stacji roboczych) - tzw. dyskryminujący zbieg wymagań (por. też Rekomendacje Prezesa UZP na „Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych”). Poszczególne postanowienia SIWZ z pozoru dopuszczają możliwość konkurowania różnych producentów, jednak czytane jako całość eliminują konkurencję w ramach poszczególnych części przedmiotowego postępowania, co z kolei w sposób bezsporny narusza art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.

Patrząc na SIWZ całościowo - dokonane przez Zamawiającego zawężenie możliwych do zastosowania rozwiązań, nie znajdujące uzasadnienia w specyfice przedmiotu zamówienia ani obiektywnych wymaganiach Zamawiającego, stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zgodnie

z wyrokiem KIO z 16.05.2008 r.; sygn. akt: KIO/UZP 423/08: „Opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w sposób obiektywny i nieutrudniający uczciwej konkurencji, nie może zawierać sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób.”

Jako potencjalny oferent, partner producenta – zwracamy też uwagę na fakt, iż rozpatrywaniu zarzutu naruszenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy brać pod uwagę nie tylko sytuację wykonawców, ale również producentów, którzy nie zawsze są wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp.:

a) Jak wskazuje się w doktrynie Prawa zamówień publicznych „przepisy nie pozwalają bowiem tylko na taki opis przedmiotu zamówienia, który w sposób nieuprawniony ograniczy krąg wykonawców zdolnych zrealizować zamówienia, ale także w taki sposób, który bez uzasadnionego powodu wyeliminuje wielu producentów, chociaż krąg wykonawców może być stosunkowo szeroki.” (por. J. Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Warszawa 2013, wyd. 12, Legalis).

b) Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z 20.03.2009 r., sygn. akt: KIO/ UZP 285/09: „z orzecznictwa sądowego, arbitrażowego, a także KIO wynika, że utrudnieniem uczciwej konkurencji lub możliwością takiego utrudnienia, jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który eliminuje z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, niemal wszystkich potencjalnych producentów.”

W związku z powyższym wnosimy o zaakceptowanie sugerowanych przez nas zmian, które umożliwią większej ilości producentów.

Brak udzielenia odpowiedzi i zgody na zaproponowane zmiany – w terminie zgodnym z zapisami ustawy Pzp, skutkować będzie z naszej strony skargą do KIO.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględni zastrzeżenia dotyczące specyfikacji stacji roboczych typ I i II.

Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian² treści SIWZ:

Załącznik nr 1.1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1 PKT. I. (Wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla stacji roboczej TYP I w ilości 80 sztuk) oraz pkt. III. (Wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla stacji roboczej TYP I w ilości 80 sztuk) , otrzymują brzmienie:

I. Wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla stacji roboczej TYP I w ilości 80 sztuk.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
1.	Typ	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
2.	Wydajność obliczeniowa (benchmark)	Min. 1500 punktów osiągniętych w BAPCo SYSmark 2014 - wynik jest średnią notą z wszystkich testów: Office Productivity, Media Creation oraz Data/Financial Analysis przy trzech iteracjach każdego testu dla zaoferowanej konfiguracji.
3.	Płyta główna	Co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - 4 złącza DIMM DDR4 - obsługa pamięci ECC - sloty (nieobsadzone) wyłącznie o niskim profilu: 1xPCIe x 16 3.0 - 3 złącza SATA - kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1 - zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) - fabrycznie wbudowany układ TPM v 1.2
4.	Wbudowane porty i złącza	Co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - 4 porty USB 3.0 i 2 porty USB 2.0 z tyłu obudowy - 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy - 1 port RS-232 - port sieciowy RJ-45, - port audio (mini-jack) z tyłu obudowy - port audio z przodu obudowy - 2 porty DisplayPort - port VGA - wbudowany czytnik kart pamięci z przodu obudowy
5.	Pamięć RAM	co najmniej 8GB 2133MHz ECC - możliwość rozbudowy do 64GB
6.	Dysk twardy	co najmniej 250 GB 7200
7.	Grafika	zintegrowana z płytą główną
8.	Karta dźwiękowa	zintegrowana z płytą główną
9.	Napęd DVD	nagrywarka SATA DVD +/-RW x8
10.	Obudowa	Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej w kolorze czarnym. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Czytnik kart SD/SDHC/SDXC/ z przodu obudowy.

		Maksymalna suma wymiarów 85 cm. Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy co najmniej 210W z aktywnym PFC i sprawności min 85%
11.	BIOS	BIOS z graficznym interfejsem użytkownika. Umożliwiający wyłączenie możliwości uruchamiania systemu operacyjnego z nośników przenośnych (USB). Możliwość zabezpieczenia hasłem systemu BIOS i uruchomienia komputera.
12.	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Komputer musi spełniać wymogi normy EnergyStar.
13.	System	Zgodny z punktem A wymagań dotyczących oprogramowania. (informacje pod tabelką)
14.	Warunki gwarancji	36 miesięcy producenta sprzętu
17.	Wymagania dodatkowe	Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Nazwa		Wymagane minimalne parametry
Monitor LCD		Podświetlenie matrycy LED, co najmniej 24", rozdzielczość co najmniej 1920x1200 pikseli, jasność co najmniej 200 cd/m2, czas reakcji matrycy 8ms lub krótszy, kąty widzenia co najmniej 178°(w poziomie)/178°(w pionie), co najmniej 3 lata gwarancji, wyposażony co najmniej w złącze cyfrowe DisplayPort. , min 2 x USB. Obrotowa podstawa umożliwiająca regulację wysokości, pochył przód/tył , pivot. Dedykowany do pracy z stacją roboczą z oprogramowaniem o której mowa w pkt. 1. Kabel połączeniowy DP-DP 1.8m

Wymagania dotyczące oprogramowania:

System operacyjny:

1. Licencja musi umożliwiać zainstalowanie systemu operacyjnego współpracującego z aktualnie funkcjonującym w polskiej Policji systemem uwierzytelniania BTUU.
2. Licencja musi umożliwiać zainstalowanie stabilnej wersji systemu operacyjnego danego producenta.
3. Zamawiający ze względu na szczególne uwarunkowania wynikające z konfiguracji stanowisk komputerowych przeznaczonych do budowy PSTD nie dopuszcza zaoferowania systemów operacyjnych w wersji „Home”.
4. Możliwość instalacji zarówno wersji 64 lub 32 bitowej.

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostarczone komputery będą objęte przez Zamawiającego w momencie instalacji ochroną antywirusową oprogramowania G-Data AntiVirus, na którą Zamawiający posiada licencje on-site.

SŁOWNIK POJĘĆ

BTUU - Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników.

PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych.

III. Wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla stacji roboczej TYP I w ilości 80 sztuk.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
15.	Typ	W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
16.	Wydajność obliczeniowa (benchmark)	Min. 1500 punktów osiągniętych w BAPCo SYSmark 2014 - wynik jest średnią notą z wszystkich testów: Office Productivity, Media Creation oraz Data/Financial Analysis przy trzech iteracjach każdego testu dla zaoferowanej konfiguracji.
17.	Płyta główna	Co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - 4 złącza DIMM DDR4 - obsługa pamięci ECC - sloty (nieobsadzone) wyłącznie o niskim profilu: 1xPCIe x 16 3.0 - 3 złącza SATA - kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1 - zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) - fabrycznie wbudowany układ TPM v 1.2
18.	Wbudowane porty i złącza	Co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - 4 porty USB 3.0 i 2 porty USB 2.0 z tyłu obudowy - 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy - 1 port RS-232 - port sieciowy RJ-45,

		<ul style="list-style-type: none"> - port audio (mini-jack) z tyłu obudowy - port audio z przodu obudowy - 2 porty DisplayPort - port VGA - wbudowany czytnik kart pamięci z przodu obudowy
19.	Pamięć RAM	co najmniej 16GB 2133MHz ECC - możliwość rozbudowy do 64GB
20.	Dysk twardy	co najmniej 250 GB 7200 SSD
21.	Grafika	zintegrowana z płytą główną
22.	Karta dźwiękowa	zintegrowana z płytą główną
23.	Napęd DVD	nagrywarka Blu-Ray
24.	Obudowa	Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej w kolorze czarnym. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Czytnik kart SD/SDHC/SDXC/ z przodu obudowy. Maksymalna suma wymiarów 85 cm. Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy co najmniej 210W z aktywnym PFC i sprawności min 85%
25.	BIOS	BIOS z graficznym interfejsem użytkownika. Umożliwiający wyłączenie możliwości uruchamiania systemu operacyjnego z nośników przenośnych (USB). Możliwość zabezpieczenia hasłem systemu BIOS i uruchomienia komputera.
26.	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Komputer musi spełniać wymogi normy EnergyStar.
27.	System	Zgodny z punktem A wymagań dotyczących oprogramowania. (informacje pod tabelką)
28.	Warunki gwarancji	36 miesięcy producenta sprzętu
17.	Wymagania dodatkowe	Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Nazwa		Wymagane minimalne parametry
Monitor LCD		Podświetlenie matrycy LED, co najmniej 24", rozdzielczość co najmniej 1920x1200 pikseli, jasność co najmniej 200 cd/m2, czas reakcji matrycy 8ms lub krótszy, kąty widzenia co najmniej 178°(w poziomie)/178°(w pionie), co najmniej 3 lata gwarancji, wyposażony co najmniej w złącze cyfrowe DisplayPort. , min 2 x USB. Obrotowa podstawa umożliwiająca regulację wysokości, pochyl przód/tył , pivot. Dedykowany do pracy z stacją roboczą z oprogramowaniem o której mowa w pkt. 1. Kabel połączeniowy DP-DP 1.8m

A. Wymagania dotyczące oprogramowania:

System operacyjny:

1. Licencja musi umożliwiać zainstalowanie systemu operacyjnego współpracującego z aktualnie funkcjonującym w polskiej Policji systemem uwierzytelniania BTUU.
2. Licencja musi umożliwiać zainstalowanie stabilnej wersji systemu operacyjnego danego producenta.
3. Zamawiający ze względu na szczególne uwarunkowania wynikające z konfiguracji stanowisk komputerowych przeznaczonych do budowy PSTD nie dopuszcza zaoferowania systemów operacyjnych w wersji „Home”.
4. Możliwość instalacji zarówno wersji 64 lub 32 bitowej.

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostarczone komputery będą objęte przez Zamawiającego w momencie instalacji ochroną antywirusową oprogramowania G-Data AntiVirus, na którą Zamawiający posiada licencje on-site.

SŁOWNIK POJĘĆ

BTUU - Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników.

PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych.

Pytanie nr 12:

W ogłoszeniu o zamówieniu pkt. IV.2.2) Zamawiający podaje termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 08/08/2017, natomiast w SIWZ: pkt. XII.1 02/08/2017. Która data jest datą obowiązującą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 13:

Czy zapis w projekcie Umowy Wykonawczej (załącznik nr 4.2 do umowy ramowej) §3, pkt. 2 „Gwarancja obejmie wszystkie awarie, wady i usterki oraz uszkodzenia ujawnione w trakcie eksploatacji urządzeń”, dotyczy również awarii spowodowanych działaniem Zamawiającego? Prosimy o uzupełnienie interpretacji powyższego punktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie § 3, pkt 2 projektu umowy wykonawczej, Zamawiający informuje, iż przedmiotowy zapis dotyczy tylko i wyłącznie: awarii, wad, usterek oraz uszkodzeń ujawnionych w trakcie eksploatacji urządzeń, niezawinionych przez działania Zamawiającego.

Pytanie nr 14:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1:

a) Drukarka Typ I

Czy Zamawiający dopuści drukarkę, która obsługuje toner standardowy o wydajności 7 200 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752?

Różnica między wymogiem, a prośbą o zmianę wynosi jedynie 10%. Nie jest to duża różnica, a Zamawiający i tak nie kupuje tego tonera w postępowaniu.

Czy Zamawiający dopuści drukarkę, której waga wynosi 14,5 kg?

Różnica między wymogiem, a prośbą wynosi tylko 2,5 kg. Drukarki oferowane w niniejszym postępowaniu będą drukarkami stacjonarnymi. Nie ma potrzeby ich przemieszczania, więc stawianie wymogu odnośnie wagi nie wydaje się być sprawą kluczową, a może powodować nieuzasadnione ograniczenie konkurencji.

b) Drukarka Typ II i III

Czy Zamawiający wymaga drukarki z kartą Wi-fi, ale realizującej założenia zamieszczone w specyfikacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wydajność tonera i waga zgodnie ze zmienionym opisem w pytaniu nr 8.

Zmawiający zgodnie z opisem dla drukarki typ I i II nie wymaga łączności Wi-Fi, natomiast jeśli oferowana drukarka będzie posiadała taką funkcję, musi ona zastać trwale wyłączona.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

p.o.

insp. Piotr Mąka

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zw. dalej uPzp

² podstawa prawna - art. 38 ust. 4 uPzp