



KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT DACHU SKALA 1:100



LEGENDA:

- Powrót
- Zasilenie
- CuØ15x1.0 - średnica zew. x grubość ścianki
- (S1) - oznaczenie pionu instalacji solarnej

Uwagi:

- wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody
- przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku, przed wykonaniem, skonsultować z konstruktorem posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności

NAZWA INWESTYCJI:		
"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda"		
ADRES INWESTYCJI: 60-844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb		
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA: SANITARNA		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zyta Górnicka nr upr. St.347/87		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Izabela Musiał nr upr. LUB/0092/PWBS/16		
NAZWA RYSUNKU: Instalacja wodociągowa – rzut dachu		
SKALA:	DATA:	NUMER:
1:100	05.2017	Rys. 5