

SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE

D 4

SILIKATOWA
WYPRAWA TYNKARSKA
PREPARAT GRUNTUJĄCY

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

STYROPIAN EPS 035 FASADA 16cm

KLEJ DO STYROPIANU

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

LISTWA STARTOWA

USZCZELNIAJĄCA SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ROZPRĘŻNA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12 CM
/STYRODUR/

KLEJ DO STYROPIANU

SILIKATOWA
WYPRAWA TYNKARSKA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
POWŁOKOWA DO WYS. MIN 30 CM
NAD POZIOM GRUNTU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

(COKÓŁ)

DETAL OCIEPLENIA COKOŁU PRZEKRÓJ PIONOWY

NAZWA INWESTYCJI:		
"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda"		
ADRES INWESTYCJI: 60–844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb 15		
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60–844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARGOX SP. Z O.O. 03–532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. Renata Strzeszewska nr upr. Wa – 787/92, nr izby MA – 0799		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Leszek Jaremkiewicz nr upr. St–527/85, nr izby MAZ/BO/0297/01		
NAZWA RYSUNKU: DETAL OCIEPLENIA COKOŁU		
SKALA:	DATA:	NUMER:
1:100	04.2017	D4