



ZZP-2380-24/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w postaci: komputerów AIO, komputerów biurowych, komputerów przenośnych, monitorów, drukarek monochromatycznych, drukarek kolorowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść zapytań oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w dniu 20.07.2017 r. nie zgodził się na zaferowanie notebooków z baterią 3 dell, jednakże taką decyzją Zamawiający eliminuje możliwość złożenia ważnej oferty przez jednego z producentów. W załączeniu przesyłam specyfikacje techniczne aktualnie produkowanych notebooków biznesowych jednego z producentów – wszystkie modele posiadają baterie 3 cell (3 ogniowe). Nadto stosowane obecnie baterie umożliwiają pracę aż do 14 godzin (co potwierdzają specyfikacje). W związku z powyższym, czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie notebooków z baterią 3-cell o długości pracy min. 10 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Po ponownym przeanalizowaniu informacji zawartych w SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w wierszu 13 pkt IV tabeli opisu przedmiotu zamówienia (wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla notebooka) na następujący zapis: „Bateria co najmniej 4 –cell lub 3-cell w przypadku, gdy ze specyfikacji komputera przenośnego wynika, iż długość pracy z wykorzystaniem baterii wynosi min. 10⁰ godzin”.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w pozycjach dotyczących drukarek laserowych typ I oraz typ II przy obliczaniu punktów w kryterium dodatkowy toner wymaga: „toner o wydajności co najmniej 3000 stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752) w zestawie”. Jednocześnie w w/w kryterium Zamawiający przyznaje maksymalną ocenę jeżeli zaferuje się 2 szt. wymaganego tonera na 3000 stron. Aby zwiększyć atrakcyjność cenową oferty pragniemy zaferować toner o większej wydajności niż 2 tonery po 3000 stron, tj. jeden toner uzyskujący wydajność powyżej 6000 stron. W tym przypadku Zamawiający uzyska większą wydajność z wymaganych w zakupie tonerów przy dużo niższej cenie. W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie do drukarek laserowych typ I oraz typ II 1 szt. tonera producenta drukarki o wydajności co najmniej 6000 stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752) przy założeniu, iż przyzna za taką ofertę 10 pkt w kryterium dodatkowy toner?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania również jednego tonera dla drukarek typu I o wydajności min. 6000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie lub tak jak obecnie brzmią zapisy treści SIWZ - 2 tonery o wydajności po min. 3000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie, za które Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów - 10. Drukarka typ II pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki podając w kryterium „dodatkowy toner” normy wydajnościowej ISO/IEC19752 dla tonerów kolorowych. Podaną normę stosuje się dla tonerów mono. Prawidłowa norma wydajnościowa dla tonerów kolor to ISO/IEC19798.

Odpowiedź Zamawiającego:

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt XIV.1.1.4 Wymagania dla dodatkowego kompletu tonerów (dotyczy drukarek typu III) o poniższej treści. Pkt XIV.1.1.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

XIV.1.1.4 Kryterium „Dodatkowy toner” (z wyłączeniem tonera startowego), którego znaczenie wynosi 10 %.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Dodatkowy toner” wynosi 10.
Wykonawca może zaferować dla każdego typu drukarki większą liczbę tonerów, niż jest wymagana w opisie przedmiotu zamówienia dla danej drukarki.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Wymagania dla dodatkowego tonera:

- dla drukarek typu I: jeden lub dwa tonery o wydajności co najmniej 3000 stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie albo jeden o wydajności 6000 stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
- dla drukarek typu II: jeden lub dwa tonery o wydajności co najmniej 8000 stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752) w zestawie.
- dla drukarek typu III: jeden lub dwa komplety tonerów o wydajności:
 - czarny – min. 4000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie
 - kolorowy – min. 3500 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798 w zestawie

Obliczenie punktów w kryterium „Dodatkowy toner” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad:

Za ilość dodatkowych tonerów dla drukarek typu I i II zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Ilość tonerów	Liczba punktów Drukarka TYP I
Jeden dodatkowy toner o wydajności co najmniej 3000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie	5
Dwa dodatkowe tonery o wydajności co najmniej 3000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie albo jeden dodatkowy toner o wydajności min. 6000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie	10

Ilość tonerów	Liczba punktów Drukarka TYP II
Jeden dodatkowy toner o wydajności min. 8000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie	5
Dwa dodatkowe tonery o wydajności co najmniej 8000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie	10

Za ilość dodatkowych kompletów tonerów do drukarki typu III zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Ilość kompletów tonerów	Liczba punktów Drukarka TYP III
Jeden dodatkowy komplet tonerów o wydajności wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia	5
Dwa dodatkowe komplety tonerów o wydajności wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia	10

Liczba punktów przyznana wszystkim typom drukarek zostanie zsumowana, a następnie podzielona przez ilość typów drukarek, zgodnie z poniższym wzorem:

$$\Sigma T = (T1+T2+T3) \div 3$$

gdzie: ΣT - liczba punktów w kryterium „Dodatkowy toner”

$T1$ - ilość punktów uzyskana za oferowaną liczbę dodatkowych tonerów do drukarki TYP I

$T2$ - ilość punktów uzyskana za oferowaną liczbę dodatkowych tonerów

do drukarki TYP II
T3 - ilość punktów uzyskana za oferowaną liczbę dodatkowych kompletów tonerów do drukarki TYP III

W związku z wprowadzonymi zmianami ulega korekcie pkt 4 załącznika nr 2.1. do SIWZ – formularz ofertowy do części nr 1 o następującym brzmieniu:

1) dodatkowy toner w zestawie (z wyłączeniem startowego):

- a) Drukarka TYP I - (należy wpisać ilość dodatkowych tonerów) o wydajności każdego z nich
stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie (wydajność każdego z zaoferowanych tonerów nie może być niższa niż 3000 stron)
- b) Drukarka TYP II - (należy wpisać ilość dodatkowych tonerów) o wydajności każdego z nich
stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie (wydajność każdego z zaoferowanych tonerów nie może być niższa niż 8000 stron)
- c) Drukarka TYP III - (należy wpisać ilość dodatkowych kompletów tonerów) o wydajności:
- czarny stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 w zestawie (wydajność każdego z zaoferowanych tonerów nie może być niższa niż 4000 stron)
 - kolorowy stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798 w zestawie (wydajność każdego z zaoferowanych tonerów nie może być niższa niż 3500 stron)

Formularz ofertowy po dokonaniu powyższych zmian został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – „Formularz ofertowy do części nr 1 – po zmianach z dnia 26.07.2017 r.

Z uwagi na oznaczenie normą ISO/IEC 19752 tonera dla koloru czarnego, z pominięciem właściwej normy ISO/IEC19798 dla tonera kolorowego, zmianie ulega również załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 w pkt. V. – Wymagania dotyczące sprzętu informatycznego drukarek (typ III – Drukarki laserowe kolorowe), w kolumnie „Wymagane parametry” poprzez dodanie przez Zamawiającego normy wydajnościowej dla tonerów kolor: ISO/IEC19798.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się w pozycji – monitory LCD – 200 szt. na dostarczenie monitorów spełniających wszystkie wymogi SIWZ ale o przekątnej min. 21,5”. Uzasadnienie: zmiana umożliwi zaoferowanie Zamawiającemu monitorów w najatrakcyjniejszej cenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Po ponownej analizie SIWZ, Zamawiający w pkt. VI Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ dotyczącym monitorów wprowadza następującą zmianę: z „ przekątnej co najmniej 24” zmienia się na „ przekątną co najmniej 21,5” .

Pytanie nr 5:

Czy zaoferowane monitory LCD oraz komputery AIO (zawierają monitor LCD) mają umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20 ° do tyłu i 5 ° do przodu – wymogi określone w pkt. 2.1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. (Dz.U.1998.148.973) – Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe? Uzasadnienie: opis przedmiotu zamówienia dotyczący monitorów oraz komputerów AIO dopuszcza bardzo dużą gamę modeli różnych producentów, w tym modeli, które nie spełniają podstawowych zapisów BHP w miejscu pracy a w szczególności zapisów: „monitor powinien umożliwiać pochylenie ekranu o co najmniej 20 ° do tyłu i 5 ° do przodu – pkt 2.1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. (Dz.U.1998.148.973).

Odpowiedź Zamawiającego:

W pkt. VI Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ, Zamawiający wprowadza następującą zmianę: „Monitor powinien umożliwić pochylenie ekranu co najmniej 20 ° do tyłu i 5 ° do przodu” zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. (Dz.U.1998.148.973).

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert poprzez zmianę treści SIWZ:

1. Pkt XI.2 – Złożenie oferty, otrzymuje następujące brzmienie:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań

oznakowana następująco:

ZZP-2380-24/2017 „Oferta – Zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego”

Nie otwierać przed dniem 16.08.2017 r., do godz. 11:30

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

2. Pkt XI.3 – Zmiana oferty, otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

ZZP-2380-24/2017 „Zmiana oferty - Zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego”

Nie otwierać przed dniem 16.08.2017 r., do godz. 11:30

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

3. Pkt XII- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje następujące brzmienie:

*I.1 Ofertę należy złożyć do **16.08.2017** roku, do godz. **11:00** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.*

*I.2 Otwarcie ofert odbędzie się **16.08.2017** roku o godz. **11:30** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.*

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w poniższych punktach SIWZ:

1. W pkt IV.3 Jednolity Europejski Dokument zamówień **Jednolity Europejski Dokument Zamówień**, zwany dalej „**ESPD**” (z ang. European Single Procurement Document), wypełniony i podpisany, aktualny na dzień składania ofert, który stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ (wymagany oryginał) Ponadto:

IV.3.1 ESPD powinien być złożony z osobna przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. każdy wspólnik spółki cywilnej składa ESPD we własnym zakresie albo każdy z członków konsorcjum składa ESPD we własnym zakresie;

IV.3.2 ESPD powinien być złożony także przez podwykonawcę. W takiej sytuacji każdy podwykonawca składa ESPD w zakresie dotyczącym potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania;

2. W pkt VI.5 Zamawiający będzie badał czy wobec:

VI.5.1 Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;

VI.5.2 podwykonawcy wskazanego w ESPD, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.

3. Pkt VI.7 zostaje wykreślony;

4. W pkt VI.9 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

VI.9.1 Wykonawca będący osobą fizyczną w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz ust. 5 pkt. 5 uPzp zobowiązany będzie złożyć:

VI.9.1.1 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty.

VI.9.1.2 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp.

Przedmiotową informację z KRK i oświadczenie również podwykonawcy będących osobami fizycznymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy w ESPD wskazał podwykonawcę.

- VI.9.2 Wykonawca będący osobą prawną w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz ust. 5 pkt. 6 uPzp zobowiązany będzie złożyć:
- VI.9.2.1 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty.
- VI.9.2.2 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp.
- Przedmiotową informację z KRK i oświadczenie dotyczące podwykonawcy będących osobami prawnymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy w ESPD wskazał podwykonawcę.
- VI.9.3 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz ust. 5 pkt. 8 uPzp zobowiązany będzie złożyć:
- VI.9.3.1 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- W przypadku, gdy wykonawca, lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.
- VI.9.3.2 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- W przypadku, gdy wykonawca, lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników
- VI.9.3.3 Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
- W przypadku, gdy wykonawca lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenie winno dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.
- VI.9.3.4 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
- W przypadku, gdy wykonawca lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenie, winno dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.
- Przedmiotowe zaświadczenia i oświadczenia dotyczące podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy w ESPD wskazał podwykonawcę.
- VI.9.4 Wykonawca będący podmiotem zbiorowym w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 21 uPzp zobowiązany będzie złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 uPzp.
- Przedmiotową informację dotyczącą podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ESPD wskazał podwykonawcę.
- VI.9.5 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 uPzp zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
- Przedmiotowe oświadczenie podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy w ESPD wskazał podwykonawcę.
- VI.9.6 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- VI.9.7 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp zobowiązany będzie złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.


Przedmiotowy odpis podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy w ESPD wskazał podwykonawcę.

Uwaga:

Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w ESPD stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej bazy danych ww. dokument.

- VI.9.8 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym.

Przedmiotowe oświadczenie podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy w ESPD wskazał podwykonawcę.

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu

insp. mgr Konrad Chmielewski