


**LEGENDA:**

*Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych.*
*Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją DTR.*

**UWAGA:**

*Projektowane przewody:*
*Przewody rozprowadzające oraz w pomieszczeniach*
*- typ PRESS, tmax = 90 stC, p max = 10 bar*
*Rury zaizolować termicznie*
*rury :*
*do pojedyńczych przyborów podejścia z rur 16x2,0*
*posotałe rury: 16x2,0, 20x2,0 25x2,5 32x3,0 40x3,5 50 x 4,5*

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2] | H-POM. [m] | |
|---|---|---|---|---|
| 0.001 | POMIESZCZENIE NA AKTA | ##### | 3,00 | |
| 0.002 | POKÓJ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW | ##### | 3,00 | |
| 0.003 | POKÓJ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW | ##### | 3,00 | |
| 0.004 | TOALETA DAMSKA / DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA INTERES. | #### | 3,00 | |
| 0.005 | TOALETA MĘSKA DLA INTERESANTÓW | ##### | 3,00 | |
| 0.006 | HOL WEJŚCIOWY / POCZEKALNIA | ##### | 3,30 | |
| 0.007 | POMIESZCZENIE DLA 3 OSÓB - DYŻURNYCH | ##### | 3,00 | |
| 0.008 | POKÓJ BIUROWY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | ##### | 3,00 | |
| 0.009 | STANOWISKO DO PROWADZENIA ODSŁUCHU NAGRAŃ | ##### | 3,00 | |
| 0.010 | STANOWISKO DO OBSŁUGI KARTOTEKI INFORMATYCZNEJ | ##### | 3,00 | |
| 0.011 | STANOWISKO KIEROWANIA, STANOWISKO KIEROWANIA DLA ZASTĘPCÓW, STANOWISKO KIEROWANIA DLA DYŻURNYCH JEDNOSTKI, STANOWISKO KIEROWANIA DLA POMOCNIKÓW | ##### | 3,00 | |
| 0.012 | STANOWISKO DO OBSŁUGI MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO JEDNOSTKI ORAZ MONITORINGU MIEJSKIEGO (M. KALISZ) | ##### | 3,00 | |
| 0.013 | POMIESZCZENIE SOCJALNE – ANEKS KUCHENNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM | ##### | 3,00 | |
| 0.014 | PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT | #### | 3,00 | |
| 0.015 | SEKRETARIAT | ##### | 3,00 | |
| 0.016 | TOALETA MĘSKA | #### | 3,00 | |
| 0.017 | TOALETA DAMSKA | #### | 3,00 | |
| 0.018 | POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA ZESPOŁU OCHRONNEGO WRAZ Z SZATNIĄ I TOALETĄ | ##### | 3,00 | |
| 0.020 | POKÓJ NACZELNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.021 | MAGAZYN DEPOZYTÓW | ##### | 3,00 | |
| 0.022 | II STREFA – POMIESZCZENIE STACJI SZYFRÓW – ŚLUZA | ##### | 3,00 | |
| 0.022 | MAGAZYN | #### | 3,00 | |
| 0.023 | II STREFA-POKÓJ Z DOKUMENTACJĄ MOBILIZACYJNO-OBRONNĄ | ##### | 3,00 | |
| 0.024 | MAGAZYN UZBROJENIA | #### | 3,00 | |
| 0.024 | STANOWISKO WYDAWANIA BRONI | ### | 3,00 | |
| 0.025 | SZATNIA DAMSKA 5 OS. | #### | 3,00 | |
| 0.026 | WĘZEŁ SANITARNY Z PRYSZNICEM | #### | 3,00 | |
| 0.027 | WĘZEŁ SANITARNY Z PRYSZNICEM | #### | 3,00 | |
| 0.028 | SZATNIA MĘSKA 25 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.029 | SZATNIA Z POKOJEM ODPOCZYNKU 4 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.030 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.031 | PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT | ##### | 3,00 | |
| 0.031 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | #### | 3,00 | |
| 0.032 | POMIESZCZENIE BIUROWE | ##### | 3,00 | |
| 0.033 | KANCELARIA OGÓLNA + STANOWISKA PRZYDZIALNE POMIESZCZENIE PRZECHODNIE 3 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.034 | POCZTA SPECJALNA | ##### | 3,00 | |
| 0.035 | POMIESZCZENIE BIUROWE 1 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.036 | POKÓJ PROFILAKTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DLA 25 OSÓB | ##### | 3,00 | |
| 0.037 | SALA KONFERENCYJNA 20 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.038 | POMIESZCZENIE PRZESŁUCHAŃ DLA NIELETNICH TZW. „NIEBIESKI" Z LUSTREM WENECKIM, KAMERAMI I SYSTEMEM MONITORUJĄCYM POKÓJ | ##### | 3,00 | |
| 0.039 | POMIESZCZENIE POŁĄCZONE LUSTREM WENECKIM Z POKOJEM PRZESŁUCHAŃ | ##### | 3,00 | |
| 0.040 | POKÓJ KOORDYNATORA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.041 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.042 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.043 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.044 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.045 | POMIESZCZENIE KIEROWNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.046 | POMIESZCZENIE DO ODTWARZANIA ZGRYWANIA NAGRAŃ Z MONITORINGÓW | ##### | 3,00 | |
| 0.047 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | ##### | 3,00 | |
| 0.048 | POMIESZCZENIE DLA KIEROWNIKA REFERATU 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.049 | POMIESZCZENIE KIEROWNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.050 | POMIESZCZENIE KIEROWNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.051 | POKÓJ NACZELNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.052 | PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT | #### | 3,00 | |
| 0.053 | SEKRETARIAT 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.054 | POKÓJ ZASTĘPCY NACZELNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.055 | TOALETA DAMSKA | #### | 3,00 | |
| 0.056 | TOALETA MĘSKA | #### | 3,00 | |
| 0.057 | POMIESZCZENIE DLA POLICJANTÓW REFERATU 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.058 | POMIESZCZENIE DLA POLICJANTÓW REFERATU 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.059 | POMIESZCZENIE DLA POLICJANTÓW REFERATU 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.060 | POMIESZCZENIE DLA POLICJANTÓW REFERATU 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.061 | POMIESZCZENIE DLA POLICJANTÓW REFERATU 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.062 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH (W TYM DO WYTRZEŹWIENIA) 4 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.063 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH (W TYM DO WYTRZEŹWIENIA) 4 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.064 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH (W TYM DO WYTRZEŹWIENIA) 4 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.065 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH (W TYM DO WYTRZEŹWIENIA) 4 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.066 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 3 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.067 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 3 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.068 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 1 OS. | #### | 3,00 | |
| 0.069 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 3 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.070 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 1 OS. | #### | 3,00 | |
| 0.071 | POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 3 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.072 | TOALETA DLA CHORYCH ZATRZYMANYCH | #### | 3,00 | |
| 0.073 | POKÓJ DO ROZDZIELENIA POSIŁKÓW DLA ZATRZYMANYCH | #### | 3,00 | |
| 0.074 | TOALETA MĘSKA DLA POLICJANTÓW | #### | 3,00 | |
| 0.074 | TOALETA DAMSKA DLA POLICJANTÓW | #### | 3,00 | |
| 0.075 | POKÓJ SOCJALNY DLA POLICJANTÓW | ##### | 3,00 | |
| 0.076 | POMIESZCZENIA DYŻURNYCH 3 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.077 | POKÓJ PRZESŁUCHAŃ I DEPOZYTÓW | ##### | 3,00 | |
| 0.078 | MAGAZYN RZECZY BRUDNYCH | ##### | 3,00 | |
| 0.078 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | #### | 3,00 | |
| 0.079 | MAGAZYN RZECZY CZYSTYCH | ##### | 3,00 | |
| 0.080 | TOALETA DAMSKA DLA ZATRZYMANYCH | #### | 3,00 | |
| 0.081 | TOALETA MĘSKA DLA ZATRZYMANYCH | #### | 3,00 | |
| 0.082 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | #### | 3,00 | |
| 0.083 | POKÓJ KIEROWNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.084 | POKÓJ PRZEJŚCIOWY DLA ZATRZYMANYCH Z WYDZIELONĄ OKRATOWANĄ PRZESTRZENIĄ ZATRZYMAŃ 6OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.085 | SZATNIA DAMSKA 5 OS. | #### | 3,00 | |
| 0.086 | WĘZEŁ SANITARNY I PRYSZNIC 5 OS. | #### | 3,00 | |
| 0.087 | POKÓJ PRZESŁUCHAŃ ZATRZYMANYCH | ##### | 3,00 | |
| 0.087 | POMIESZCZENIE DLA OBSŁUGI PDOZ | ##### | 3,00 | |
| 0.088 | WĘZEŁ SANITARNY I PRYSZNIC 15 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.089 | SZATNIA MĘSKA 15 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.090 | POMIESZCZENIE ZABIEGOWE DO POBIERANIA KRWI | ##### | 3,00 | |
| 0.091 | POKÓJ LEKARZA | ##### | 3,00 | |
| 0.092 | TOALETA MĘSKA DLA POLICJANTÓW | #### | 3,00 | |
| 0.093 | TOALETA DAMSKA DLA POLICJANTÓW | #### | 3,00 | |
| 0.094 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | #### | 3,00 | |
| 0.095 | POMIESZCZENIE KIEROWNIKA | ##### | 3,00 | |
| 0.096 | POMIESZCZENIE BIUROWE – 8 OSOB | ##### | 3,00 | |
| 0.097 | POMIESZCZENIE BIUROWE 3OS | ##### | 3,00 | |
| 0.098 | POMIESZCZENIE BIUROWE 3OS | ##### | 3,00 | |
| 0.099 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.100 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.101 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.102 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.103 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.104 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.105 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.106 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.107 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.108 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.109 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.110 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.111 | POKÓJ KOORDYNATORA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.112 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.113 | POMIESZCZENIE BIUROWE 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.114 | PODRĘCZNY MAGAZYN BRONI | ##### | 3,00 | |
| 0.115 | POKÓJ GRUPY WYPADKOWEJ 4 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.116 | POKÓJ KIEROWNIKA GRUPY WYPADKOWEJ ORAZ SPECJALISTY 2 OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.117 | POKÓJ KONTROLERÓW 6 STANOWISK (SYSTEM OMNIOWY) | ##### | 3,00 | |
| 0.118 | POMIESZCZENIE NA SPRZĘT (MIERNIKI PRĘDKOŚCI, TERMINALE MOBILNE, ITP.) | ##### | 3,00 | |
| 0.119 | POKÓJ NA DRUKI SŁUŻBOWE | #### | 3,00 | |
| 0.120 | POKÓJ KIEROWNIKA KONTROLERÓW 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.121 | MAGAZYN BRONI WRD | ##### | 3,00 | |
| 0.122 | POMIESZCZENIE BIUROWE | ##### | 3,00 | |
| 0.123 | POMIESZCZENIE BIUROWE | ##### | 3,00 | |
| 0.124 | SALA ODPRAW | ##### | 3,00 | |
| 0.125 | POMIESZCZENIE BIUROWE | ##### | 3,00 | |
| 0.126 | POMIESZCZENIE BIUROWE | ##### | 3,00 | |
| 0.127 | POKÓJ ZASTĘPCY NACZELNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.128 | POKÓJ NACZELNIKA 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.129 | SEKRETARIAT 1OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.131 | PODRĘCZNA SKŁADNICA AKT | #### | 3,00 | |
| 0.132 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | #### | 3,00 | |
| 0.133 | POKÓJ DWUOSOBOWY DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH WPROWADZAJĄCYCH DANE Z ZDARZEŃ DROGOWYCH, STATYSTYKA 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.134 | POKÓJ DWUOSOBOWY PRZEJŚCIOWY DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH INFORMATYKÓW 2OS. | ##### | 3,00 | |
| 0.135 | POMIESZCZENIE BIUROWE | ##### | 3,00 | |
| 0.136 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | ##### | 3,00 | |

**UWAGI:**

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem instalacyjnym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
5. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

| | |
|---|---|
| INWESTOR | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu<br>ul. Jana Kochanowskiego 2a<br>60-844 Poznań |
| INWESTYCJA | Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą |
| LOKALIZACJA | ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz<br>dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Lutyckiego 2
Pl, 60-349 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. W SPEC. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Andrzej Kulesa | WKP/0271/POOS/2004 w specjalności instalacje sanitarne | |
| OPRACOWAŁ | inż. Patryk Janc | | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Łukasz Bąk | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Roman Narojczyk | ZP-I/7340/72/10/98 w specjalności sanitarnej | |

TREŚĆ RYS.: BUDYNEK A RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SKALA: 1:100

| BRANŻA | NR REWIZJI | NR RYSUNKU |
|---|---|---|
| IS | 00 | IS.A.13 |

DATA: MARZEC 2017 | NR KONTRAKTU: 001731

Wszystkie prawa autorskie firmy DEMURG Sp. z o.o. do niniejszej dokumentacji, zarówno całościowej, jak i poszczególnych jej elementów, zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione.