



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	H+POM [m]	POSADZKA	SUFT
-1.01	STRZELNICA 6 STANOWISK	291,71		poluretanowo-gumowa	plasty ściennie
-1.02	STANOWISKO KIEROWANIA	10,58	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.03	SLUZA	12,20	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.04	MAGAZYN TARCZ	2,98	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.05	MAGAZYN PODRĘCZNY UZBROJENIA	3,53	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.06	PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ	12,28	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.07	WĘZEŁ SANITARNY	4,66	3,00	plasty gresowe	tylny
-1.08	SERWEROWNIA	22,44	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.08	POMIESZCZENIE OKABLOWANIA	17,43	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.09	ROZDZIELNIA GŁÓWNA	22,24	4,00	wykładzina PCV	tylny
-1.10	POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPŁEROWO	31,01	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.10	POMIESZCZENIE NA ZESTAW HYDROFOROWY	14,7	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.11	SALA SZKOLENIOWA	19,98	3,00	wykładzina PCV	tylny
-1.12	SZATNIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH	10,74	3,00	plasty gresowe	tylny
-1.13	WĘZEŁ SANITARNY	17,37	3,00	plasty gresowe	tylny
-1.14	MAGAZYN DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH BIUROWYCH - WYDZIAŁ FINANSOWY I ZAOPATRZENIA	13,64	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.15	SUSZARNIA	3,89	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.16	SZATNIA	19,84	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.18	SZATNIA	26,93	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.19	SUSZARNIA	3,85	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.20	WĘZEŁ SANITARNY	19,22	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.21	SZATNIA	27,60	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.21a	SZATNIA	51,7	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.21b	WĘZEŁ SANITARNY - PRYSZNICE	21,59	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.22	WĘZEŁ SANITARNY - TOALETY	19,66	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.23	WĘZEŁ SANITARNY - TOALETY	22,16	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.24	WĘZEŁ SANITARNY - PRYSZNICE	15,36	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.25	SUSZARNIA	58,78	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.26	SZATNIA	26,6	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.27	WĘZEŁ SANITARNY - PRYSZNICE	21,97	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.28	WĘZEŁ SANITARNY - TOALETY	19,70	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.29	WĘZEŁ SANITARNY - PRYSZNICE	22,12	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.30	SUSZARNIA	26,49	3,00	plasty gresowe	modułowy
-1.31	POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PZ Oraz BŁOKADOWY	42,68	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.32	MAGAZYN NA SPRZĘT TECHNICZNY WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO	32,56	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.33	POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA AKTA DO ZNISZCZENIA - WYDZIAŁ OSOBY	7,00	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.34	SKŁADNICA AKT - DOKUMENTY JAWNE KAT. A	178,19	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.35	SKŁADNICA AKT - AKTA POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH	39,38	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.37	POMIESZCZENIE Drukarni - Druki Służbowe	12,16	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.40	MAGAZYN NA SPRZĘT KWATERUNKOWY - WYDZIAŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA	35,56	4,00	plasty gresowe	tylny
-1.41	POMIESZCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3,55	3,00	wykładzina PCV	GK
-1.42	PRZEDSIĘWZIĘCIA	2,9	4,00	wykładzina PCV	modułowy
-1.43	KORYTARZ	35,7	3,00	wykładzina PCV	modułowy
-1.44	PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZECIWPÓŻAROWE	36,7	3,00	wykładzina PCV	modułowy
-1.45	KORYTARZ	97,0	3,00	wykładzina PCV	modułowy
	RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA	1447,67	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KŁATEK - PIWNICA					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	H+POM [m]	POSADZKA	SUFT
K4	KŁATKA SCHODOWA K4	25,84		wykładzina PCV	tylny
K5	KŁATKA SCHODOWA K5	25,84		wykładzina PCV	tylny
	RAZEM POWIERZCHNIA KŁATEK SCHODOWYCH W PIWNICY	51,68	0,00	0,00	0,00

Budynek A ściana cokolowa				Budynek A ściana zewnętrzna płcinia				piony kanałizacji sanitarnej			
F2	WARSTWA	GR	2	WARSTWA	GR	2	piony centralnego ogrzewania				
	Tynk mułkowy dekoracyjny o grubości kruszywa 1,0mm na warstwie zaprawy klejowej z zaciopioną siatką	2	C1	Folia lubokłowa	15	piony kanałizacji deszczowej					
	Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/mK)	1		Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskładnikowa	2						
	Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskładnikowa	2		Błocznice betonowe na zaprawie cementowej	24						
	Błocznice wieszono-plaskowe układane na systemowej zaprawie klejowej cementowo-wapiennej	24		Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa / w opisywanych pom. plasty ceramiczne	2						
Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	43										
Ściana strzeliży - rejon stanowisk				Budynek A ściana wewnętrzna				TABLICA INFORMACYJNA PRZY DRZWIACH wykonać i wykonać wg KŚIGI ZNAKU			
S1	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	TABLICA INFORMACYJNA WC - senator wykonać i wykonać wg KŚIGI ZNAKU				
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa / w opisywanych pom. plasty ceramiczne	2							
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	5	Błocznice betonowe na zaprawie cementowej	24							
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa / w opisywanych pom. plasty ceramiczne	28							
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4									
Istoty dociskowe ok. 4x6cm - szlifowane, impregnowane balustrada - listwa odpowiaa ochronna				Ściana systemowa wc				UWAGI:			
S2	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.				
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa / w opisywanych pom. plasty ceramiczne	12	2. Błak wykonania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znacznych lub powozecznych przysięż rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w rzucie oraz inwestycji.						
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1,8	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa / w opisywanych pom. plasty ceramiczne	16	3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.						
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8			4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według projektu opisywanych na schematach lubolokowanych w dokumentacji brzozy konstrukcyjnej.						
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4			5. Zastrzeenie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opisaniami materiałowymi oraz stanem istniejących naley wykonać i zgodzić z projektem.						
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Ściana systemowa HPL wysokociśnieniowy laminat kompletny				6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stozaki i słuszki elementu i drzwiowej, balustraz i innych twarzch elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonać na podstawie zewywnikowych opisaniami materiałowymi i technicznymi.			
S3	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa w p. BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty i być stosowane w budownictwie i użytkownictwie zgodnie z funkcją obrotu.			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa / w opisywanych pom. plasty ceramiczne	28	LOKALIZACJA	8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				9. Powierzchnie takie naley zrealizować po wybudowaniu inwestycji w celu usatysfakcjonowania wszystkich uczestników.					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				Komenda Wydziałowa Policji w Poznaniu					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. Jana Kochanowskiego 2a					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				60-944 Poznań			
S4	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	Budowa nowo siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	26	LOKALIZACJA	ul. Augustańska Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				nr 11, 11/1, 21/1, 21/2 obrotu 0606					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				2. STADIUM					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				PROJEKT WYKONAWCZY					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				BENEFICJARIUSZ PROJEKTOWA PRACOWNIA			
S5	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. Lubuskiego 2			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S6	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S7	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S8	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S9	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S10	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S11	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S12	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S13	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S14	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S15	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S16	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S17	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S18	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S19	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S20	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S21	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S22	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S23	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul. 60-944 Poznań					
mowanie konstrukcja systemowa - profile typu T				Budynek A ściana zewnętrzna szachty				ul. 60-944 Poznań			
S24	WARSTWA	GR	24	WARSTWA	GR	2	INWESTYCJA	ul. 60-944 Poznań			
	ściana żelbetowa	24	Tynk cementowo-wapienny po zagrubieniu dwukrotna gładz gipsowa	24	LOKALIZACJA	ul. 60-944 Poznań					
	strzał drewniany krzyw. ok. 55cm co ok. 60cm mocowany łokiem lub kotwami do ściany pomocyzi rusztów walcia mineralna gest. ok. 30-45kg/m3	1				ul. 60-944 Poznań					
	plyta OSB NRO lub deskowanie	1,8				ul. 60-944 Poznań					
	plyt. ściennę z wieszki szklanej lub mineralnej gest. ok. 55 kg/m3 z wolemem szklany lub mineralnej i siatką - kolor biały	4				ul					