
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pomieszczeń parteru KMP w Lesznie
ADRES INWESTYCJI : ul. Korcza 3, 64-100 Leszno
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Ogólnobudowlana, meblarska

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02				
	analogia	2,9*9+3,8+2,0*5+6,5	m ²	46,400	
				RAZEM	46,400
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub pvc o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
	analogia	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko i pvc	m		
d.1	0354-12				
	analogia	1,4*10+1,9	m	15,900	
				RAZEM	15,900
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów sufitów podwieszanych - kasetonów wraz z konstrukcją	m ²		
d.1	0429-06	rusztu stalowego			
	analogia	13,22	m ²	13,220	
	1.14			RAZEM	13,220
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
	analogia				
	1.2	6,05+2,60*4,57	m ²	17,932	
	1.3	28,52	m ²	28,520	
	1.4	5,35	m ²	5,350	
	1.5	8,50	m ²	8,500	
	1.14	13,22	m ²	13,220	
				RAZEM	73,522
7	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu/lastryka na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości	m ²		
d.1	0211-01	skucia do 1 cm na podłogach			
	analogia	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia				
	1.6	14,01	m ²	14,010	
	1.7	13,78	m ²	13,780	
	1.8	17,52	m ²	17,520	
	1.9	17,50	m ²	17,500	
	1.10	12,48	m ²	12,480	
	1.11	13,54	m ²	13,540	
	1.12	4,69	m ²	4,690	
	1.13	10,31	m ²	10,310	
				RAZEM	103,830
9	KNR 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
d.1	0428-01				
	analogia	poz.8	m ²	103,830	
				RAZEM	103,830
10	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
	analogia	poz.8/0,6	m	173,050	
				RAZEM	173,050
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych, izolacji, podbudów, zasypek etc	m ²		
d.1	0504-01				
	analogia				
	1.4	5,35	m ²	5,350	
	1.5	8,50	m ²	8,500	
	1.6	14,01	m ²	14,010	
	1.7	13,78	m ²	13,780	
	1.8	17,52	m ²	17,520	
	1.9	17,50	m ²	17,500	
	1.10	12,48	m ²	12,480	
	1.11	13,54	m ²	13,540	
	1.12	4,69	m ²	4,690	
	1.13	10,31	m ²	10,310	
	1.14	13,22	m ²	13,220	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	130,900
12	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio- nych	m ²		
d.1	0426-04	(2,06+0,74)*3,25*2	m ²	18,200	
	analogia			RAZEM	18,200
13	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1	0427-05	(2,06+0,74)*3,25	m ²	9,100	
	analogia			RAZEM	9,100
14	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej	m ²		
d.1	0348-03	(3,61+2,78+5,58)*3,25+(2,78+2,10+2,37+1,12*2)*2,25-0,9*2,0*5	m ²	51,255	
	analogia			RAZEM	51,255
15	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z okładzinami na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(2,78+5,58)*3,2-2,0*3	m ²	20,752	
	analogia			RAZEM	20,752
16	KNR 4-04	Transport gruzu i innych odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa- niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 4 km	m ³		
d.1	1101-02	poz.4*0,35*0,05+poz.5*0,02+poz.6*0,02+poz.7*0,01+poz.8*0,01+poz.11* 0,15+poz.14*0,15+poz.15*0,025+poz.0*0,2*0,1+poz.0+poz.18+poz.23*0,02* 0,3+poz.24	m ³	błąd odwoła- nia do ob- miaru pozycji #p0	
	analogia			RAZEM	0,000
17		Opłata za składowanie/utylizację gruzu i innych odpadów	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.16	m ³	0,000	
				RAZEM	0,000
2		Roboty murowe			
18	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	0313-02	1,55*0,3*0,18	m ³	0,084	
	analogia			RAZEM	0,084
19	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	2*1,5	m	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
20	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.2	0313-06	2*2*5	szt.	20,000	
	analogia			RAZEM	20,000
21	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.2	0703-03	poz.19	m	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
22	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm	m ²		
d.2	0123-07	poz.19*0,12	m ²	0,360	
	analogia			RAZEM	0,360
23	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- rokości do 30 cm	m		
d.2	0702-06	5*2	m	10,000	
	analogia			RAZEM	10,000
24	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2	0329-03	1,02*2,1*0,45*2	m ³	1,928	
	analogia			RAZEM	1,928
25	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01	0,9*2,1*0,45*2	m ³	1,701	
	analogia			RAZEM	1,701

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.2 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*2,1+0,3*2,1+1,45*1,0	m ² m ²	 4,180	
				RAZEM	4,180
27	KNR 4-01 d.2 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 2,78*0,12*0,1+1,5*0,12*0,1*2	m ³ m ³	 0,069	
				RAZEM	0,069
28	KNR 4-01 d.2 0332-05 analogia	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,25*6,5	m m	 21,125	
				RAZEM	21,125
29	NNRNKB d.2 202 0195-01 analogia	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" (5,58+2,78+5,58+2,81)*3,25-1,0*2,1*2-1,24*1,0-0,7*2,1	m ² m ²	 47,528	
				RAZEM	47,528
30	KNR 4-01 d.2 0332-05 analogia	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,25*7	m m	 22,750	
				RAZEM	22,750
31	NNRNKB d.2 202 0195-01 analogia	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 8 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" (2,33+1,47*2+2,22+1,35*2+1,32+0,30)*3,25-0,9*2,1*4	m ² m ²	 30,823	
				RAZEM	30,823
32	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 3+1	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 4-01 d.2 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 3+1	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
34	KNR 4-01 d.2 0310-03 analogia	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 2+4	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR 4-01 d.2 0310-05 analogia	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów (w tym opinia kominarska) 6*9,5	m m	 57,000	
				RAZEM	57,000
3		Tynki i okładziny wewnętrzne			
36	KNR-W 2-02 d.3 0803-03 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach ((5,58+2,78+5,58+2,81)*3,2-1,0*2,1*2-1,24*1,0)*2 (2,33+1,47*2+2,22+1,35*2+1,03+0,30)*3,2-0,9*2,1*4)*2	m ² m ² m ²	 96,320 58,608	
				RAZEM	154,928
37	KNR-W 4-01 d.3 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1,47+1,14+1,03*4+1,25+1,51+5,58+1,23)*3,2-1,0*2,1*2	m ² m ²	 47,960	
				RAZEM	47,960
38	KNR-W 4-01 d.3 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 1,0*2,1*9+1,5*1,0*2	m ² m ²	 21,900	
				RAZEM	21,900
39	KNR-W 4-01 d.3 0707-05 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 2,5+1,85+2,1*24+1,0*15	m m	 69,750	
				RAZEM	69,750
40	KNR-W 4-01 d.3 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 3,2*3	m m	 9,600	
				RAZEM	9,600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR-W 4-01 d.3 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 2,1+1,2	m m	 3,300	
				RAZEM	3,300
42	KNR-W 4-01 d.3 0705-03 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 2,5*2+1,85	m m	 6,850	
				RAZEM	6,850
43	KNR AT-43 d.3 0104-04 z.o. 4.1. z.o. 4.2. analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 1,03*(1,2+0,25)*4	m ² m ²	 5,974	
				RAZEM	5,974
44	KNR 4-01 d.3 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
	1.1	2*(2,95+6,49)*3,0-2,0*4	m ²	48,640	
	1.2	2*(2,95+2,05+4,57+2,60)*3,0-2,0*2-1,79*2,37-2,67*2,36	m ²	58,477	
	1.3	(2*3,73+2,07)*3,0-1,79*2,37-1,0*2,1*3	m ²	18,048	
	1.6	2*(2,51+5,58)*3,0-2,0	m ²	46,540	
	1.7	(2*2,80+5,58)*3,0-2,0*2	m ²	29,540	
	1.8	(2,81+5,16)*3,0-2,0	m ²	21,910	
	1.9	(2*2,68+5,58)*3,0-2,0*1,5	m ²	29,820	
	1.10	(2*2,68+5,58)*3,0-2,0	m ²	30,820	
	1.11	2*(2,55+5,58)*3,0-2,0	m ²	46,780	
	1.12	(2,78+1,70*2)*3,0-2,0*2	m ²	14,540	
	1.13	(2,78+3,71*2)*3,0	m ²	30,600	
	1.14	2*(2,37+5,58)*3,0-2,0*2	m ²	43,700	
	1.15	(2*9,98+2,07)*3,0-2,0*5	m ²	56,090	
				RAZEM	475,505
45	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.44	m ² m ²	 475,505	
				RAZEM	475,505
46	KNR AT-32 d.3 0502-01 analogia	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian poz.45	m ² m ²	 475,505	
				RAZEM	475,505
47	KNR 2-02 d.3 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	1.1	2*(2,95+6,49)*3,0-2,0*4	m ²	48,640	
	1.2	2*(2,95+2,05+4,57+2,60)*3,0-2,0*2-1,79*2,37-2,67*2,36	m ²	58,477	
	1.3	(2*3,73+2,07)*3,0-1,79*2,37-1,0*2,1*3	m ²	18,048	
	1.4	2*(1,47*2+1,14+1,03)*(3,0-2,1)	m ²	9,198	
	1.5	2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)*(3,0-2,1)	m ²	25,326	
	1.6	2*(2,51+5,58)*3,0-2,0	m ²	46,540	
	1.7	2*(2,80+5,58)*3,0-2,0*3	m ²	44,280	
	1.8	2*(2,81+5,58)*3,0-2,0	m ²	48,340	
	1.9	2*(2,68+5,58)*3,0-2,0	m ²	47,560	
	1.10	2*(2,68+5,58)*3,0-2,0	m ²	47,560	
	1.11	2*(2,55+5,58)*3,0-2,0	m ²	46,780	
	1.12	2*(2,78+1,70)*3,0-2,0*3	m ²	20,880	
	1.13	2*(2,78+3,71)*3,0-2,0-1,24	m ²	35,700	
	1.14	2*(2,37+5,58)*3,0-2,0*2	m ²	43,700	
	1.15	(2*9,98+2,07)*3,0-2,0*5	m ²	56,090	
				RAZEM	597,119
48	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.4 1.5 1.15	m ² m ² m ²	 15,582 45,654 3,248	
				RAZEM	64,484
49	KNR 0-12II d.3 0829-11 z. sz. 5.3.c analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm montowane w układzie poziomym powierzchnia do 5.0 m2. poz.48	m ² m ²	 64,484	
				RAZEM	64,484

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR AT-22 d.3 0104-03 analogia	Obsadzenie listew ochronnych aluminiowych w okładzinach ściennych w narożach zewnętrznych w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
	1.4	2*(1,47*2+1,14+1,03)-1,0-0,9*2+1,03	m	8,450	
	1.5	2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)-1,0-0,9*6+1,03*3+2,1*2	m	29,030	
	1.15	2,06+2*1,6	m	5,260	
				RAZEM	42,740
51	KNR AT-22 d.3 0105-06 analogia	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
	1.4	2*(1,47*2+1,14+1,03)-1,0-0,9*2+1,03+2,1*14	m	37,850	
	1.5	2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)-1,0-0,9*6+1,03*3+2,1*32	m	92,030	
	1.15	2,03+2*1,6	m	5,230	
				RAZEM	135,110
52	KNR 4-01 d.3 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
	1.1	2,95*6,46	m ²	19,057	
				RAZEM	19,057
53	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.52	m ²	19,057	
				RAZEM	19,057
54	KNR AT-32 d.3 0502-01 analogia	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu gładzi z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni sufitów	m ²		
		poz.52	m ²	19,057	
				RAZEM	19,057
55	KNR 2-02 d.3 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.52	m ²	19,057	
				RAZEM	19,057
56	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.47+poz.55	m ²	616,176	
				RAZEM	616,176
57	KNR 2-02 d.3 1505-04 analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.56	m ²	616,176	
				RAZEM	616,176
58	KNR 2-02 d.3 1505-04 analogia	'Lakierowanie' farbami akrylowymi transparentnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
	1.1	2*(2,95+6,46)*1,6	m ²	30,112	
	1.2	2*(2,95+2,05+4,57+2,60)*1,6-1,6*2-1,79*1,6-2,67*1,6	m ²	28,608	
	1.3	(2*3,73+2,07)*1,6-1,79*1,6-1,0*1,6*3	m ²	7,584	
	1.14	2*(2,37+5,58)*1,6-1,6*2	m ²	22,240	
	1.15	(2*9,98+2,07)*1,6-1,6*5	m ²	27,248	
				RAZEM	115,792
59	KNR 4-01 d.3 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm etc	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
60	NNRNKB d.3 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm (z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia)	m ²		
	1.2	6,05+4,57*2,60	m ²	17,932	
	1.3	7,70	m ²	7,700	
	1.4	2,98	m ²	2,980	
	1.5	10,87	m ²	10,870	
	1.6	14,0	m ²	14,000	
	1.7	15,5	m ²	15,500	
	1.8	15,62	m ²	15,620	
	1.9	14,9	m ²	14,900	
	1.10	14,9	m ²	14,900	
	1.11	13,5	m ²	13,500	
	1.12	4,65	m ²	4,650	
	1.13	10,3	m ²	10,300	
	1.14	13,22	m ²	13,220	
	1.15	20,65	m ²	20,650	
				RAZEM	176,722

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.3	KNR AT-22 0102-04 analogia	Obsadzenie elementów w lub na okładzinie ceramicznej - lustra 60x60 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.3	KNR AT-22 0102-02 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków - dozowniki mydła w pianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.3	KNR AT-22 0102-03 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - pojemniki ręczników papierowych składanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	KNR AT-22 0102-03 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - pojemniki pojemniki na papier toaletowy w roli	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
65 d.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż identyfikacji wizualnej: znak-logo Policji w rozwinięciu "Komenda Miejska Policji w Lesznie"; Oznakowania identyfikacji wizualnej wykonać zgodnie z "Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji"; Wszelkie materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia zabudować i dostarczyć zgodnie z "Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej".	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Posadzki i podłogi			
67 d.4	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-łoża	m ²		
	1.2	6,05+2,60*4,57	m ²	17,932	
	1.3	7,70	m ²	7,700	
	1.15	20,65	m ²	20,650	
				RAZEM	46,282
68 d.4	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
	1.4	2,98*0,04	m ³	0,119	
	1.5	10,87*0,04	m ³	0,435	
	1.6	14,0*0,04	m ³	0,560	
	1.7	15,5*0,04	m ³	0,620	
	1.8	15,62*0,04	m ³	0,625	
	1.9	14,9*0,04	m ³	0,596	
	1.10	14,9*0,04	m ³	0,596	
	1.11	13,5*0,04	m ³	0,540	
	1.12	4,65*0,04	m ³	0,186	
	1.13	10,3*0,04	m ³	0,412	
	1.14	13,22*0,04	m ³	0,529	
				RAZEM	5,218
69 d.4	KNR 2-02 1106-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie/wzmocnienie siatką stalową, w tym pod ścianki działowe	m ²		
		130,44	m ²	130,440	
				RAZEM	130,440
70 d.4	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-kowe Krotność = 2	m ²		
	1.4	2,98	m ²	2,980	
	1.5	10,87	m ²	10,870	
	1.6	14,0	m ²	14,000	
	1.7	15,5	m ²	15,500	
	1.8	15,62	m ²	15,620	
	1.9	14,9	m ²	14,900	
	1.10	14,9	m ²	14,900	
	1.11	13,5	m ²	13,500	
	1.12	4,65	m ²	4,650	
	1.13	10,3	m ²	10,300	
	1.14	13,22	m ²	13,220	
				RAZEM	130,440

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 2-02 d.4 0609-03 analogia	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.70	m ²	130,440	
				RAZEM	130,440
72	KNR 2-02 d.4 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.70	m ²	130,440	
				RAZEM	130,440
73	KNR 2-02 d.4 1106-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.72	m ²	130,440	
				RAZEM	130,440
74	NNRNKB d.4 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	1.6	14,0	m ²	14,000	
	1.7	15,5	m ²	15,500	
	1.8	15,62	m ²	15,620	
	1.9	14,9	m ²	14,900	
	1.10	14,9	m ²	14,900	
	1.11	13,5	m ²	13,500	
	1.13	10,3	m ²	10,300	
				RAZEM	98,720
75	KNR-W 2-02 d.4 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - homogeniczna Tarkett w jednym kolorze, z wywinięciem na ściany	m ²		
		poz.74*1,1	m ²	108,592	
				RAZEM	108,592
76	KNR-W 2-02 d.4 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.75	m ²	108,592	
				RAZEM	108,592
77	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.74+poz.78	m ²	176,722	
				RAZEM	176,722
78	NNRNKB d.4 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gresowych naturalnych w kolorze szarym na zaprawie klejowej, w kolorze szarym, o wymiarach 30x30 cm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
	1.2	6,05+2,60*4,57	m ²	17,932	
	1.3	7,70	m ²	7,700	
	1.4	2,98	m ²	2,980	
	1.5	10,87	m ²	10,870	
	1.12	4,65	m ²	4,650	
	1.14	13,22	m ²	13,220	
	1.15	20,65	m ²	20,650	
				RAZEM	78,002
79	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.80*0,1	m ²	5,726	
				RAZEM	5,726
80	NNRNKB d.4 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych naturalnych w kolorze szarym na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(2,95+2,05+4,57+2,60+3,73+2,07+0,3+9,98+2,78+1,70+2,37+5,58)*2-2,67-1,79*2-1,85-1,0*16	m	57,260	
				RAZEM	57,260
81	KNR AT-22 d.4 0105-06 analogia	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		poz.80	m	57,260	
				RAZEM	57,260
82	KNR AT-23 d.4 0102-05 analogia	Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących późniejszą krawędź dylatacji z przymocowaniem do podłoża	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit, z wywinięciem na ściany	m ²		
d.4	0602-01				
	analogia				
	1.4	2,98*1,1	m ²	3,278	
	1.5	10,87*1,1	m ²	11,957	
	1.15	1,85*0,75*1,1	m ²	1,526	
				RAZEM	16,761
84	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w narożach i przepustach	m		
d.4	0602-03				
	analogia				
	1.4	2*(1,47*2+1,14+1,03)-1,0-0,9*2	m	7,420	
	1.5	2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)-1,0-0,9*6	m	21,740	
	1.15	2,03	m	2,030	
				RAZEM	31,190
5		Stolarka i ślusarka			
85	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe systemowe metalowe regulowane opasujące na grubości	szt.		
d.5	1016-01	muru			
	analogia				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
86	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne metalowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.5	1017-02				
	analogia				
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
87	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.5	1017-02				
	analogia				
		0,9*2,0*11+0,8*2,0*4	m ²	26,200	
				RAZEM	26,200
88	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe z drzwiami jednoskrzydłowymi, przeszklone, wewnętrzne	m ²		
d.5	1040-02				
	analogia				
		2,07*3,02 <min. szerokości skrzydła drzwi 0,9*2,0 m; kotwienie górą do stropu istniejącego za sufitem podwieszanym>	m ²	6,251	
		2,07*2,22 <min. szerokości skrzydła drzwi 0,9*2,0 m; górą do niepełnej wysokości>	m ²	4,595	
				RAZEM	10,846
89	KNR-W 2-02	Okno stałe aluminiowe przeszklone szybą bezpieczną, przyciemnianą, z funkcjonalnością lustra weneckiego	m ²		
d.5	1040-05				
	analogia				
		1,24*1,0	m ²	1,240	
				RAZEM	1,240
90		Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych	m ³		
d.5	kalk. własna				
		11	m ³	11,000	
				RAZEM	11,000
91	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników wewnętrznych postforming białych, długości ponad 1 m	szt		
d.5	0129-02				
	analogia				
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
92		Dostawa i montaż rolet tekstylnych w prowadnicach szarych wg standaryzacji, na okna wg rysunków	kpl.		
d.5	analiza indywidualna				
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
6		Trwała zabudowa meblowa			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93 d.6	analiza indywidualna	<p>Dostawa i montaż trwałej zabudowy aneksu kuchennego z wyposażeniem: fronty kuchenne dolnych szafek z płyty laminowanej w kolorze drewnopodobnym (np. Dąb Arlington Naturalny H3303 ST10 / EGGER), fronty kuchenne górnych szafek z płyty laminowanej białej (Biały Platynowy W980 ST2 / EGGER), otwieranie poprzez uchwyty krawędziowe listwowe frezowane wpuszczane aluminiowe typu Zobał UKW-14 typ M, okucia typu Blum, blat roboczy kuchenny cały długości ~190 cm (Dąb Arlington Naturalny H3303 ST10 / EGGER):</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka dolna szerokości ~50 cm z trzema szufladami wąskimi i jedną szeroką; w blacie nad szufladami przewidzieć wycięcie pod płytę indukcyjną dwupalnikową do zabudowy (np. typu GORENJE IT332CSC), - szafka dolna szerokości 60 cm z drzwiami jednoskrzydłowymi, do zabudowy chłodziarko-zamrażarki podblatowej (np. typu Gorenje RBIU6091AW), - szafka dolna podzlewozmywakowa szerokości 80 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi, - zlewozmywak ze stali szlachetnej CN 18/10 polerowanej o grubości 0,8-0,9 mm jednokomorowy z ociekaczem o wymiarach zewnętrznych ~770x510 mm, wpuszczany w blat, z kompletem odpływowym z automatem zamykającym, przedłużką i syfonem, - szafka wisząca szerokości ~50 cm, głębokości ~40 cm i wysokości ~40 cm, z jedną półką ruchomą, z drzwiami jednoskrzydłowymi/uchylnymi, - szafka wisząca szerokości 60 cm, głębokości ~40 cm i wysokości ~40 cm, z jedną półką ruchomą, z zabudową w niej kuchenki mikrofalowej, wyposażenie szafki w gniazdo wewnętrzne, z drzwiami jednoskrzydłowymi/uchylnymi, - szafka wisząca szerokości ~80 cm, głębokości ~40 cm i wysokości ~40 cm, z jedną półką ruchomą, z wewnętrznym ociekaczem do naczyń, z drzwiami dwuskrzydłowymi/uchylnymi, - pod szafkami wiszącymi zamontować oświetlenie podszafkowe, - nad blatem min. 2 gniazda <p>1</p>	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000