




- UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i stąboprądownej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 6. Podłączenie skroplin do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon.

LEGENDA:

	instalacja kanalizacji sanitarnej nadposadzkowa – rurociąg PVC HT
	instalacja łączona na uszczelki, kielichowa
	instalacja kanalizacji sanitarnej – podstropowa – rurociąg PVC HT
	instalacja łączona na uszczelki, kielichowa
	projektowane przewody odprowadzania skroplin rura PP
	wpust podłogowy (suchy syfon) wykonane PE-HD z stalową kratką z suchym syfonem 100x100/DN50 o przepustowości bocznej min. 0,9 l/s
	strefa p.poż
	zakres opracowania
	rura ostonowa – rurociąg PVC
	pion kanalizacji sanitarnej
	materiał/średnica/spadek rurociągu

LEGENDA:

	projektowane przewody kanalizacji sanitarnej rura PVC klasy S
	projektowane przewody odprowadzania skroplin rura PP
	strefa p.poż
	zakres opracowania



pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/23 63-009 Miejska Góra
Biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formataarchitekci.pl

OBIEKT

**REMONT I ROZBUDOWA
BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE**

ADRES:

**UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW
dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew**

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKPi0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Helkowski	
SPRAWDZIŁ		

BRANZA

SANITARNA

TYTUŁ

Rzut II piętra - rzut instalacji kanalizacji sanitarnej i skroplin

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PW	
DATA	ARKUSZ	
10.2017	540x420	

IS07