





poziom por.119,00 m n.p.m.

Węzeł	Sist		S1		S2		S3		B1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	123,52		123,60		124,00		124,00		124,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	121,52 122,20	122,27	122,37		122,64		122,74		122,79
Zagłębienie [m]	2,00 1,32		1,23		1,36		1,26		1,21
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC-U o jednorodnej str. ścianki 160x4,7								
Długość [m]		11,05		18,20		7,00		3,20	
Odległość [m]	0,00	4,90	11,05		29,25		36,25		39,45


Dekametr




[m]



[m]



[m]



LEGENDA:

	projektowane studnie rewizyjne DN1000 (betonowa)
	projektowane instalacja kanalizacji sanitarnej rura PVC-U SN8 kl.S 160x4,0

U W A G A !
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
3. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Projekt bez uzgodnień NK i z PWiK



pracownia projektowa **FORMA_T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długo 22/25 62-085 Murowaną Góliną
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT

REMONT I ROZBUDOWA
BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE

ADRES:

UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;
dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Helkowski	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Zadrozny upr. nr WKP/0298/PWOS/07	

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ

Profil kanalizacji sanitarnej

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PW	IS02
DATA	ARKUSZ	
10.2017	297x420	