




WYLEWKA WL3



WYLEWKA WL1



WYLEWKA WL2



15.8  
5.5 48.4  
6.013.5

Nr8 ø10 A-IIIIN WL2  
L= 89.2 szt.33

86.4  
Nr7 ø10 A-IIIIN WL2  
L= 86.4 szt.33

Nr9 ø10 A-IIIIN WL2  
L= 530.0 szt.10 A

530

Nr3 ø10 A-IIIIN WL3

L= 120.0 szt.10 A

110.0

12.0

15.8  
5.5 54.8  
6.013.5

Nr1 ø10 A-IIIIN WL3  
L= 95.6 szt.7

15.8  
5.5 54.8  
6.013.5  
Nr2 ø10 A-IIIIN WL3  
L= 95.6 szt.7


75.3

Nr4 ø10 A-IIIIN WL1  
L= 75.3 szt.30

460

Nr6 ø10 A-IIIIN WL1  
L= 460.0 szt.8 A

WYLEWKA WL4



70.3

Nr4 ø10 A-IIIIN WL4  
L= 70.3 szt.30

Nr6 ø10 A-IIIIN WL4  
L= 460.0 szt.6 A

460

15.8  
5.5 32.3  
6.013.5

Nr5 ø10 A-IIIIN WL4  
L= 73.0 szt.30

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRETA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRETÓW	x POZ. RAZEM		
Poz. WL1 – Wylewka – 1 szt.							
	4	10	0.753	30	1	30	22.59
WL1	5	10	0.780	30	1	30	23.40
	6	10	4.600	8	1	8	36.80
Poz. WL2 – Wylewka – 1 szt.							
	7	10	0.864	33	1	33	28.51
WL2	8	10	0.892	33	1	33	29.44
	9	10	5.300	10	1	10	53.00
Poz. WL3 – Wylewka – 1 szt.							
	1	10	0.956	7	1	7	6.69
WL3	2	10	0.956	7	1	7	6.69
	3	10	1.200	10	1	10	12.00
Poz. WL4 – Wylewka – 1 szt.							
	4	10	0.703	30	1	30	21.09
WL4	5	10	0.730	30	1	30	21.90
	6	10	4.600	6	1	6	27.60
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							289.71
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617
MASA [kg]							178.75
MASA CAŁKOWITA [kg]							178.75

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gaborytowo)
- Opis długości haka: gaborytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów gaborytowych

**Uwaga:**  
Zbiorniki wody powinny posiadać ułój odwodowy zewnętrzny, min 800 l/m² wódz, 50 % prętków w jednym przekroju.

BETON B30  
STAL A-IIIIN  
OTULINA 2,5cm

pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy ul. Dąb 22B 60-844 Poznań ul. Sporna 15 61-709 Poznań 0602524625 march@formatech.pl			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE			
ADRES PLESEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6 DZ. 784/3, 789/9, 879, ARK. 20, obr. Pleszew			
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marek Sieremga w specjalności konstrukcyjno - budowlanej			
SPRAWDZIŁ mgr inż. Tomasz Nawrocki w specjalności konstrukcyjno - budowlanej			
BRANŻA KONSTRUKCJA			
Tytuł WYLEWKI MONOLITYCZNE			
SKALA		STADIUM	RYSUNEK
1:25		PW	
DATA		ARKUSZ	KW13
25.10.2017			