Wejście przy osi X/Y – Rzut fundamentów



STAL S235
BETON B25
STAL A–IIIN
OTULINA 2 cm
OTULINA 5 cm – fundamenty
PODBETON B10 gr. 10 cm

Uwaga:
Zbrojenie ław i wieńcy powinno stanowić układ obwodowo zamknięty, dlatego pręty ø12 należy na długości łączyć na zakład normowy min 60D i nie więcej niż 50 % prętow w jednym przekroju

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE

ADRES
PLESZEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6
DZ. 784/3, 789/9, 879, ARK.20, obr. Pleszew

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Silbernagel WKP/0221/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Nawrocki WKP/0062/POOK/04 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ
WEJŚCIE PRZY OSI X/Y - KONSTRUKCJA

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PW	KW22
DATA	ARKUSZ	
25.10.2017		