

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72492-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Poznań: Usługi holownicze  
2018/S 033-072492**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Usługi**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 025-053907)**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ul. Jana Kochanowskiego 2a  
Poznań  
60-844  
Polska  
Osoba do kontaktów: Jolanta Gałka-Tejszerska  
Tel.: +48 61/8412752  
E-mail: [przetargi@po.policja.gov.pl](mailto:przetargi@po.policja.gov.pl)  
Faks: +48 61/8412744  
Kod NUTS: PL41  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.wielkopolska.policja.gov.pl](http://www.wielkopolska.policja.gov.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Świadczenie usług w zakresie parkowania i holowania pojazdów, części zamiennych i innych rzeczy dla jednostek Policji województwa wielkopolskiego.  
Numer referencyjny: ZZP-2380-5/2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
50118110
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi holowania pojazdów/innych przedmiotów oraz pracę ciężkiego sprzętu, a także parkowanie pojazdów, składowanie części oraz maszyn i urządzeń dla celów procesowych oraz innych na rzecz jednostek Policji woj. wielkopolskiego. Zamawiający zastrzega również możliwość zlecenia usług na rzecz komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Zarządów i Biur Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komend Powiatowych/Miejskich Policji działających na terenie woj. wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 części, a każda część obejmuje

świadczenie ww. usług ze względu na podział terenowy działania Komend Powiatowych/Miejskich Policji województwa wielkopolskiego. Zakres terytorialny dla danej części postępowania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w zał. nr 1.1 do SIWZ.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

13/02/2018

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 025-053907](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe  
Zamiast:

I. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

1 minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

2 minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton;

3 dźwigiem o udźwigu minimum 5 ton lub innym pojazdem o podobnym przeznaczeniu służącym między innymi do podnoszenia, przeciągania, wciągania na skrajnię drogi pojazdów, które uległy wypadkowi;

4 minimum 1 parkingiem utwardzonym na powierzchni minimum 150 m<sup>2</sup>, który powinien spełniać niżej wymienione warunki:

4.1 zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą wskazującą, iż jest to parking;

4.2 całodobowe przez wszystkie dni tygodnia przyjmowanie na parking holowanych pojazdów, części oraz innych przedmiotów;

4.3 wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów, o powierzchni zadaszanej minimum 10 m<sup>2</sup>;

4.4 wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 tony;

4.5 minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające przyłącze elektryczne i ogrzewanie zapewniające minimum 18 stopni Celsjusza w okresie zimowym, w którym możliwe jest prowadzenie czynności przez eksperta/rzeczoznawcę;

4.6 oświetlony kanał lub najazd lub podnośnik umożliwiające podniesienie i przemieszczenie całego pojazdu oraz urządzenie umożliwiające osuszenie pojazdu;

4.7 teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez stróża/ochronę lub powinien posiadać całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer.

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt 4. jeżeli Wykonawca wykaże w ofercie więcej niż jeden parking, a suma utwardzonej powierzchni będzie odpowiadała wymaganej powierzchni min. 150 m<sup>2</sup> i każdy z nich będzie spełniał z osobna warunki, o których mowa w pkt 4.1 do 4.7.

Przez powierzchnię utwardzoną należy rozumieć powierzchnię, na której został wysypany/ułożony materiał utwardzający/stabilizujący, następnie zwałowany, przeciwdziałający powstawaniu kolein i dużych kałuży wody opadowej. Za powierzchnię utwardzoną nie uważa się wewnętrznych dróg dojazdowych do np. biur, warsztatów.  
II. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1 wykaz pojazdów przeznaczonych do świadczenia usługi;

2 opis oferowanego parkingu.

Do złożenia przedmiotowych dokumentów będzie zobowiązany Wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Dokumentów nie należy załączać do oferty.

Powinno być:

I. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

1. minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania i przewozu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

2. minimum 1 pojazdem przeznaczonym do holowania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton;

3. dźwigiem o udźwigu minimum 5 ton lub innym pojazdem o podobnym przeznaczeniu służącym między innymi do podnoszenia, przeciągania, wciągania na skrajnię drogi pojazdów, które uległy wypadkowi;

4. minimum 1 parkingiem utwardzonym na powierzchni: dot. części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 - minimum 150 m<sup>2</sup>, dot. części nr 7 - min. 1 000 m<sup>2</sup>, który powinien spełniać niżej wymienione warunki:

4.1. zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą wskazującą, iż jest to parking;

4.2. całodobowe przez wszystkie dni tygodnia przyjmowanie na parking holowanych pojazdów, części oraz innych przedmiotów;

4.3. wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów, o powierzchni zadanej minimum 10 m<sup>2</sup>;

4.4. wyposażony w obiekt (budynek, hala), w którym znajduje się minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, gotowe do natychmiastowego użycia, umożliwiające zabezpieczenie minimum 2 pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 tony;

4.5. minimum 1 wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin, posiadające przyłącze elektryczne i ogrzewanie zapewniające minimum 18 stopni Celsjusza w okresie zimowym, w którym możliwe jest prowadzenie czynności przez eksperta/rzeczoznawcę;

4.6 oświetlony kanał lub najazd lub podnośnik umożliwiający podniesienie i przemieszczenie całego pojazdu oraz urządzenie umożliwiające osuszenie pojazdu;

4.7. teren parkingu powinien być dozorowany na miejscu przez stróża/ochronę lub powinien posiadać całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer.

Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt 4. jeżeli Wykonawca wykaże w ofercie więcej niż jeden parking, a suma utwardzonej powierzchni będzie odpowiadała wymaganej powierzchni min. 150 m<sup>2</sup> (dot. części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 lub min. 1 000 m<sup>2</sup> - dot. części nr 7 i każdy z nich będzie spełniał z osobna warunki, o których mowa w pkt 4.1 do 4.7.

Przez powierzchnię utwardzoną należy rozumieć powierzchnię, na której został wysypany/ułożony materiał utwardzający/stabilizujący, następnie zwałowany, przeciwdziałający powstawaniu kolein i dużych kałuży wody opadowej. Za powierzchnię utwardzoną nie uważa się wewnętrznych dróg dojazdowych do np. biur, warsztatów.

II. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1. wykaz pojazdów przeznaczonych do świadczenia usługi;
2. opis oferowanego parkingu.

Do złożenia przedmiotowych dokumentów będzie zobowiązany Wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Dokumentów nie należy załączać do oferty.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**