



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 28.05.2018 roku

ZZP-2380-18/2018

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej.

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 85:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dla części III, urządzenia typ II wymagają Państwo min. 4 podajniki o łącznej pojemności 2000 arkuszy oraz jednocześnie dedykowanej podstawy producenta.

Oba te zapisy wykluczają się wzajemnie. Nie jest możliwym zaproponowanie urządzenia, które posiada 4 kasety oraz jednocześnie stoi na dedykowanej szafce.

Wnosimy więc o doprecyzowanie zapisów w sposób jednoznaczny dla urządzeń typ II

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w zakresie urządzenia wielofunkcyjnego typ II dopuszcza rozwiązanie w postaci dedykowanej podstawy, zawierającej podajniki papieru.

Pytanie nr 86:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dla części III, urządzenia typ III wymagają Państwo min. 4 podajniki o łącznej pojemności 2000 arkuszy oraz jednocześnie dedykowanej podstawy producenta.

Oba te zapisy wykluczają się wzajemnie. Nie jest możliwym zaproponowanie urządzenia, które posiada 4 kasety oraz jednocześnie stoi na dedykowanej szafce.

Wnosimy więc o doprecyzowanie zapisów w sposób jednoznaczny dla urządzeń typ III.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w zakresie urządzenia wielofunkcyjnego typ III dopuszcza rozwiązanie w postaci dedykowanej podstawy, zawierającej podajniki papieru.

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
Insp. mgr Konrad Chmielewski

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej.
Opr. A. Cieślewicz 127-49

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zw. dalej uPzp