
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kojca dla psa chorego
ADRES INWESTYCJI : ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
Poznań, ul. Kochanowskiego 2A
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---------------|
| Modernizacja kojcy dla psów - 1 segment | | | | | |
| 1 | | Kojec dla psa chorego | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1.1.1 | KNR 4-01 1 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 3.60*2.35*0.30 | m ³ m ³ | 2.538 | |
| | | | | RAZEM | 2.538 |
| 1.1.1 | KNR 4-01 2 0701-03 | Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach - ściana tylna $((3.60*2)+(2.35*2))*2.60$ | m ² m ² | 30.940 | |
| | | | | RAZEM | 30.940 |
| 1.1.1 | KNR 4-01 3 0619-03 | Odgryzanie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m ² 30.94 | m ² m ² | 30.94 | |
| | | | | RAZEM | 30.94 |
| 1.1.1 | KNR 0-23 4 2611-01 | Przygotowanie starego - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przygotowanie sufitu 3.60*2.35 | m ² m ² | 8.460 | |
| | | | | RAZEM | 8.460 |
| 1.1.1 | KNR 0-23 5 2611-02 | Przygotowanie podłoża - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne 8.46 | m ² m ² | 8.46 | |
| | | | | RAZEM | 8.46 |
| 1.1.1 | KNR 4-01 6 0108-10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 4.085 | m ³ m ³ | 4.09 | |
| | | | | RAZEM | 4.09 |
| 1.1.1 | KNR 4-01 7 0108-09 | Oplata za wysypisko 4.085 | m ³ m ³ | 4.09 | |
| | | | | RAZEM | 4.09 |
| 1.2 | | Roboty budowlane | | | |
| 1.2.1 | KNR 2-02 1 1101-01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym 3.60*2.35*0.10 8.46*0.08 | m ³ m ³ m ³ | 0.846 0.677 | |
| | | | | RAZEM | 1.523 |
| 1.2.1 | ORGB 2-02 2 0618-01 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 3.60*2.35 | m ² m ² | 8.46 | |
| | | | | RAZEM | 8.46 |
| 1.2.1 | KNR 2-02 3 1106-01 | Posadzki betonowa przemysłowa 8.46 3.60*2.35*0.15 | m ² m ² m ² | 8.46 1.27 | |
| | | | | RAZEM | 9.73 |
| 1.2.1 | KNR 0-23 4 2611-02 analogia | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 30.940 | m ² m ² | 30.940 | |
| | | | | RAZEM | 30.940 |
| 1.2.1 | KNR 4-01 5 0711-06 | Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; 30.940 | m ² m ² | 30.94 | |
| | | | | RAZEM | 30.94 |
| 1.2.1 | 6 kalk. własna | Wykonanie pokrycia ścian strukturą żywiczną zmywalną odpornej: na fekalia, termicznie, na ścieranie, atest higieniczny (trzy komponentowym kompozytem poliuretanowo - polimocznikowym) gr 4 mm do wys.1m od posadzki 30.940 | m ² m ² | 30.94 | |
| | | | | RAZEM | 30.94 |
| 1.2.1 | KNR 0-23 7 2611-02 analogia | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 8.46 | m ² m ² | 8.460 | |
| | | | | RAZEM | 8.460 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|--------|---------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 1.2.8 | KNR 2-02 1505-10 | Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków - farbą elewacyjną | m ² | | |
| | | 8.46 | m ² | 8.46 | |
| | | | | RAZEM | 8.46 |
| 1.2.9 | KNNR 3 0303-02 analogia | Powiększenie naświetli i otworów drzwiowych w ścianie | m ³ | | |
| | | 1.0*0.6*0.25 | m ³ | 0.150 | |
| | | 0.6*0.4*0.15 | m ³ | 0.036 | |
| | | 0.2*2.1*0.15 | m ³ | 0.063 | |
| | | | | RAZEM | 0.249 |
| 1.2.10 | KNNR-W 3 0311-03 | Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - naświetla | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 1.2.11 | KNNR-W 3 0311-05 | Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.12 | KNR-W 2- 02 1040-01 | Drzwi jednoskrzydłowe stalowe | m ² | | |
| | | 2 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 1.2.13 | KNR 0-19 1023-01 analogia | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m2 | m ² | | |
| | | 0.4*0.6 | m ² | 0.240 | |
| | | | | RAZEM | 0.240 |
| 1.2.14 | KNR 0-19 1023-02 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 | m ² | | |
| | | 1.0*0.6 | m ² | 0.600 | |
| | | | | RAZEM | 0.600 |